

Информационный бюллетень № 622**Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-СЗЗ**

В составе а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом прошли изменения:

- 1 Вместо экрана противосолнечного 6363-5715005 применен экран С35510Е-5715001.
- 2 Вместо спального места 4420БМ-8219000 применено спальное место 4320УР5-8219000
- 3 Вместо установки стояночного тормоза 4320Б-3508301 на кабине применена установка 4320УР5-3508301
- 4 Вместо установки бачка омывателя 330-5208005 применена установка 4420БЕ-5208005
- 5 Вместо системы питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005-40 применена система питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005-60
- 6 Вместо воздухозаборной трубы 4320Б5-1109015-10 применена воздухозаборная труба С35510-1109015-10
- 7 Вместо интегральной решетки 4420БМ-8401011-20 применяется облицовка С35510Е2-8401011
- 8 Изменен интерьер кабины (приборная панель, обивки дверей, обивки крыши, обивки дверей)
- 9 Вместо установки переднего буфера 4320Б-2803005 применена установка буфера 4320УР5-2803005
- 10 Вместо установки гидропривода сцепления 6370-1602000-20 применена установка 4320БЗ-1602000-10
- 11 Вместо ДЗК 4420Е-3105010-10 применен ДЗК 4420Е-3105010-30
- 12 Вместо установки передней опоры кабины 6370-5001006 применена установка 6370Д-5001006

Инженерный центр

Информация о конструктивных изменениях

Таблица 1

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 622 2024 г.
		УРАЛ-М с кабиной "Р"	С 01.04.24г.	РГТ № от г.	

Таблица 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Установка экрана противосолнечного	6363-5715005	1	С35510Е-5715001	1	Не сохраняется	
Установка спального места	4420БМ-8219000	1	4320YR5-8219000	1		
Установка стояночного тормоза в кабине	4320Б-3508301	1	4320YR5-3508301	1		
Установка интегральной решетки	4420БМ-8401011-20	1	С35510Е2-8401011	1		
Установка переднего буфера	4320Б-2803005	1	4320YR5-2803005	1		
Установка гидропривода сцепления	6370-1602000-20	1	4320Б3-1602000-10	1		
Установка держателя запасного колеса	4420Е-3105010-10	1	4420Е-3105010-30	1		
Установка рулевой колонки	63685Х-3400004	1	С35510-3400004-10	1		
Установка передней опоры кабины	6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Установка системы питания двигателя воздухом	4320Б5-1109005-40	1	4320Б5-1109005-60	1		
Установка воздухозаборной трубы	4320Б5-1109015-10	1	С35510-1109015-10	1		
Установка обивки крыши длинной кабины	4320Y5-5702008	1	6370I-5702008	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	2 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Установка арматуры двери левой	4420БМ -6100007	1	С35510-6100007	1	Не сохраняется	
Установка арматуры двери правой	4420БМ-6100006	1	С35510-6100006	1		
Установка сидений	4320БМ-6800002-11	1	С35510-6800002	1		
Установка системы отопления	4320Я8-8100005	1	С34521И-8100005	1		
Установка поручня кабины	4420БМ-8202001	1	С35510Е-8202001	1		
Установка штор	4420БМ-8205001	1	С35510-8205001	1		
Наружные навесные детали	4420БМ-8404150	1	С35510Е-8404150	1		
Установка омывателя	330-5208005	1	4420БЕ-5208005	1		
Установка передней опоры кабины	6370-5001003	1	6370Д-5001003	1		
Установка фонарей знака автопоезда	6364-3700020	1	С35510-3700020-10	1		
Установка тахографа	4420БМ-3700231	1	6370И-3700231	1		
Установка комбинации приборов	4420БМ-3700011	1	С35510И-3700011	1		
Установка эл.оборудования на рулевой колонке	5323Е-3700022-10	1	С35510И-3700022	1		
Установка электрооборудования АБС в кабине	4420БМ-3700073	1	6370И-3700073	1		
Установка плафонов в кабине	63645-3700023	1	С35510И-3700023-10	1		
Установка электрооборудования в кабине	4420БМ-3700031	1	С35510И-3700031	1		
Установка системы вызова экстренных служб	4420БМ-3700033	1	С35510-3700033	1		
Установка переключателя топливных баков	4420БМ-3700048	1	С35510И-3700048	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	3
					Всего листов	41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Щиток выключателей	4320БМ-3805015	1	4320БЕ5-3805015	1	Не сохраняется	
Установка электрооборудования на кабине	63645-3700021	1	4320БЕ5-3700021	1		
Установка эл.оборудования корректора фар			6370I-3700133	1		
Установка эл.оборудования зеркал зад. вида			С35510I-3741050	1		
Установка переключателей			С35510I-3730061	1		
Установка магнитолы			С35510I-3779010	1		
Установка динамиков в дверях			С35510I-3779020	1		
Установка панели приборов			С35510I-5325001	1		
Установка обивки двери левой			С35510-6100011	1		
Установка обивки двери правой			С35510-6100010	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	4 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Установка противосолнечного козырька	6363-5715005	1	С35510Е-5715001	1	Не сохраняется
Каркас козырька	4420БМ-5715025-10	1			
Прижим	4420БМ-5715035	1			
Скоба	4420БМ-5715034	1			
Пружина	4420БМ-5715033	1			
Болт М8х22	201457-П29	5			
Винт М8х30	220168-П29	4			
Гайка М8х6Н	250510-П29	5			
Шайба 8	252038-П29	5			
Прижим	4420БМ-5715037	1			
Шайба 8	252135-П2	8			
Козырек солнцезащитный	6363-5715032-20	1			
Экран крыши противосолнечный			С35510Е-5715020-10	1	
Шайба зубчатая 8х22			1/25984/71	8	
Винт М8х20 10.9Ц ISO 7380			М8х0	8	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					5 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Установка спального места	4420БМ-8219000	1	4320YR5-8219000	1	Не сохраняется	
Ремень спального места	5323Ф-8219042	2				
Кронштейн	4320Б2-8219050	2				
Винт TS с крестообразным шлицем М8х20	1/33035/11	8				
Шайба зубчатая Ф8	1/26069/70	8				
Спальное место	АИ-8219010-12	1				
Винт Сп М6х20	Е39410	4				
Спальное место (в составе сборки)			4320YR5-8219010	1		
Основание сиденья в сборе			4320YR5-6871010	1		
Подушка спального места			6370I-8219005	1		
Петля подушки			7470-6877012	1		
Петля подушки			7470-6877013	1		
Болт М8Х18			201455-П29	8		
Шайба 8Т			252135-П2	4		
Шайба 8			252005-П29	8		
Палец			260038-П52	1		
Шплинт ОСТ 37.001.171-81			258038-П29	1		
Пружина стяжная колодок переднего тормоза			66-3501035-01	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист
					Всего листов	41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Установка пневмопривода стояночного тормоза	4320Б-3508301	1	4320YR5-3508301	1	Не сохраняется	
Труба выпускная	4320Б-3508513	1				
Трубка к обратному клапану	4320Б-3508510	1				
Трубка к энергоаккумулятору	4320Б-3508511	1				
Трубка к клапану управления тормозами прицепа	4320Б-3508512	1				
Трубка от крана четвертая	6361X-3537154	1				
Трубка от крана пятая	6371X-3537156	1				
Кронштейн крана	63685-3508402	1	63685-3508402	1		
Штуцер	336925	6				
Втулка проходная	4320-3711051-01	1				
Шайба 6Т	252134-П2	2	252134-П2	2		
Болт М6	201418-П29	2	201418-П29	2		
Гайка М14Х1,5	250634-П29	6				
Болт М8х1,25х30	201460-П29	3	201460-П29	3		
Шайба 10.2	330-8201103	3	330-8201103	3		
Фитинг прямой 8-М16	АИ-3506801-01	3	АИ-3506801-01	3		
Кран ручного тормоза	АИ-3508001-01	1	АИ-3508001-01	1		
Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75			252135-П2	4		
Хомут с прокладкой			4320Я5-1104118	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист Всего листов

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Трубка			73945-3508523	1		
Пучок трубопроводов			4320YR5-3508900	1		
Трубка			73945-3508523	1		
Втулка оболочки			4320-1108155	4		
Болт М8х22			201457-П29	1		
Фитинг прямой соединительный			9580 8	3		
Хомут			АИ-3506910-01	10		
Установка обивки двери левой			С35510-6100011	1		
Кронштейн ручки обивки			С35510-6102350	1		
Болт М6-6х14			201417-П29	3		
Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75			252154-П2	2		
Пистон обивки дверей			081864-0-01	4		
Винт М6Х16-10.9			290D711-72	7		
Облицовка внутренней ручки двери левая			2123-6105193	1		
Гайка фланцевая М6 (см. А32R23-5402372 ДС)			016398-0-01	2		
Обивка двери левой в сборе (в составе сборки)			С35510-6102061	1		
Панель обивки двери левая			21-631-213	1		
Панель кармана левая			21-631-227	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	8
					Всего листов	41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Заглушка динамика			21-631-002	1	Не сохраняется	
Карман			21-631-001	1		
Винт ТСр самонарезающий			1/76702/07	8		
Установка обивки двери правой			C35510-6100011	1		
Кронштейн ручки обивки			C35510-6102350	1		
Болт М6-6х14			201417-П29	2		
Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75			252154-П2	2		
Пистон обивки дверей			081864-0-01	4		
Винт М6Х16-10.9			290D711-72	7		
Облицовка внутренней ручки двери левая			2123-6105192	1		
Гайка фланцевая М6 (см. А32R23-5402372 ДС)			016398-0-01	2		
Обивка двери правой в сборе (в составе сборки)			C35510-6102060			
Панель обивки двери правая			21-631-212	1		
Панель кармана левая			21-631-226	1		
Заглушка динамика			21-631-002	1		
Карман			21-631-001	1		
Винт ТСр самонарезающий			1/76702/07	8		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист Всего листов

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости		
Установка переднего буфера и шкворней	4320Б-2803005	1	4320YR5-2803005	1	Не сохраняется		
Буфер передний	4320Б-2803010	1	4320Б-2803010	1			
Шкворень	4320Б-2803120-10	2	4320Б-2803120-10	2			
Заглушка переднего буфера	4320Б-2803040-01	2	4320Б-2803040-01	2			
Площадка буфера	4320-2803046	3	4320-2803046	3			
Болт М8-6ех25	210380-П29	4	210380-П29	4			
Винт М5х16	224600-П29	8	224600-П29	8			
Винт М5-6ех14	220079-П29	12					
Винт М6-6ех16	220105-П29	2	220105-П29	2			
Гайка М5-6Н	250464-П29	20	250464-П29	12			
Гайка М6-6Н	250508-П29	2	250508-П29	2			
Гайка М8-6Н	250510-П29	4	250510-П29	4			
Шайба 5	252036-П29	8	252036-П29	8			
Шайба 8	252038-П29	4	252038-П29	4			
Шайба 6 Т	252134-П2	2	252134-П2	2			
Шайба 8 Т	252135-П2	4	252135-П2	4			
Шайба 5 Л	252153-П2	20	252153-П2	8			
Центральное крепление надставок переднего бампера в сборе	6370-2803221			1			
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист	10
						Всего листов	41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Кронштейн надставки переднего бампера правый в сборе	6370-2803224			1	Не сохраняется
Кронштейн надставки переднего бампера левый в сборе	6370-2803225			1	
Надставка переднего бампера правая	6370-2803222			1	
Надставка переднего бампера левая	6370-2803223			1	
Винт М5х16 с полукруглой головкой и внутренним шестигранником ISO 7380-2 P2R8.8	290d041-722			18	
Установка облицовки радиатора	4420БМ-8401011-20	1	С35510Е2-8401011	1	
Панель интегральная с угловыми обтекателями	4320БМ-8401000-10	1			
Облицовка в сборе			С35510Е2-8401500-10	1	
Упор газовый	АИ-8407010	2			
Пневмопружина с пальцами шарнира			СК28.50020011-02	2	
<i>остальные позиции - без изменений</i>					
Наружные навесные детали	4420БМ-8401450	1	С35510Е-8401450	1	
Держатель бачка омывателя	44202Е-5208015	1			
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1			
Установка логотипа и товарного знака			С35510-8212000	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					11 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Втулка резиновая проходная	2108-1006148	1			Не сохраняется	
Втулка			АИ-1006148-01	1		
Болт М8х16 ОСТ 37.001.123-96	201454-П29	5				
Шайба 8Т ОСТ 37.001.123-96	252135-П2	5				
Установка переключателей стеклоподъемников			С35510I-3730061	1		
Втулка			2108-1006148	6		
Хомут 3,6			АИ-3506910-01	8		
Переключатель стеклоподъемников			921.3709-02	3		
Жгут проводов левой двери			С35510I-3724805	1		
Жгут проводов правой двери			С35510I-3724806	1		
Установка магнитолы			С35510I-3779010	1		
Магнитола			АИ-3779025	1		
Установка динамиков			С35510I-3779020	1		
Втулка			2108-1006148	6		
Колпачок выключателя			200.1.278	6		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	12 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Втулка			2101-2808020	2	Не сохраняется	
Динамик автомобильный			78.0001.42.013	8		
Выключатель дверной			80.3710.000-01М	2		
Плафон подсветки подножки			ПСА 001 АЭК	2		
Заглушка			330-5000036	2		
Установка электрооборудования зеркал заднего вида			С35510I-3741050	1		
Жгут проводов подогрева зеркал			С35510I-3724395	2		
Выключатель нагрева зеркал			ПКЛ.02.12.24.3.0.	1		
Установка панели приборов			С35510I-5325001	1		
ВИНТ М6Х25-10.9			290D713-722	3		
Диффузор			СБИЕ 332340.001	3		
Гайка фланцевая М6			016398-0-01	3		
Панель приборов (подборка)			С35510I-5325010	1		
Кронштейн панели приборов в сборе			С35510I-5325025	1		
Кронштейн панели приборов в сборе			С35510I-5325025-10	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	13 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Диффузор			СБИЕ 332340.001	2	Не сохраняется	
Сопло правое			432001-8108060	1		
Сопло левое			432001-8108061	1		
Кронштейн панели приборов			С35510I-5325026-02	1		
Винт ТСр самонарезающий			1/76702/07	41		
Защелка			21-542	4		
Корпус			21-630-112	1		
Передняя панель корпуса			21-630-121	1		
Патрубок обдува левый			21-630-141	1		
Патрубок обдува правый			21-630-142	1		
Органайзер для мелочей			21-630-151	1		
Облицовка правая			21-630-235	1		
Рамка кармашка			21-630-242	1		
Стаканчик			21-630-251	2		
Ящик для мелких вещей			21-630-255	1		
Козырек панели облицовочной верхней			21-630-257	1		
Дефлектор обдува ветрового стекла			21-630-311-01	1		
Дефлектор обдува ветрового стекла			21-630-311-02	1		
Дефлектор обдува ветрового стекла			21-630-311-03	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	14 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Дефлектор обдува ветрового стекла			21-630-311-04	2	Не сохраняется	
Дефлектор обдува ветрового стекла			21-630-311-05	1		
Заглушка переключателя ПТ150			21.4308-5325133	2		
Втулка			2101-2808020	15		
Установка переключателей стеклоподъемников			6370I-3700133	1		
Жгут проводов для подключения переключателя корректора фар			6370I-3700133	1		
Хомут			АИ-3506910-01	5		
Ручка управления корректором фар			4320X-3711067	1		
Табличка "Корректор фар"			6370I-3903110	1		
Электромеханический корректор фар			ЭМКФ 55	1		
Установка держателя запасного колеса	44202E-3105010-10	1	44202E-3105010-30	1		
Основание	44202E-3105467-10		44202E-3105467-20	1		
Щиток редуктора			55571E-3105375	1		
остальные позиции - без изменений						
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист
					Всего листов	41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Установка переключателя топливных баков	4420БМ-3700048	1	С35510I-3700048	1	Не сохраняется	
Жгут проводов к переключателю	4420БМ-3724048-10	1				
Хомут 3,6	АИ-3506910-01	1				
Табличка переключения топливных баков	4320Я5-3903104	1				
Переключатель	82.3709-26.10	1				
Переключатель топливных баков			ПКЛ.06.08.24.3	1		
Установка арматуры двери правой	4420БМ-6100006	1	С35510-6100006	1		
Стеклоподъемник правой двери	ДЗС 330-6104010	1	С35510-6104010	1		
Ручка внутренняя правая	330-6105174	1	С35510-6105110	1		
Палец привода открывания двери 4x15			С35510I-6105114	1		
Привод механизма открывания двери			С35510I-6105115	1		
Облицовка двери внутренняя правая	5323Ф-6102060	1				
Пленка водоотталкивающая	44202-6102073	1	С35510I-6102073	1		
Винт М6Х16-10.9			290D711-72	7		
Винт М6Х12	221603-П29	3				
Болт			Е24406	3		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист Всего листов
						16 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Установка арматуры двери левой	4420БМ-6100007	1	С35510-6100007	1	Не сохраняется	
Стеклоподъемник левой двери	ДЗС 330-6104011	1	С35510-6104011	1		
Ручка внутренняя правая	330-6105174	1	С35510-6105110	1		
Палец привода открывания двери 4x15			С35510I-6105114	1		
Привод механизма открывания двери			С35510I-6105115	1		
Облицовка двери внутренняя левая	5323Ф-6102061	1				
Пленка водоотталкивающая	44202-6102073	1	С35510I-6102073	1		
Винт М6Х16-10.9			290D711-72	7		
Винт М6Х12	221603-П29	3				
Болт			Е24406	3		
Установка гидропривода выключения сцепления	6370-1602000-20	1	4320БЗ-1602000-10	1		
Трубка к баллону	63655-1602200	1				
Лента защитная	6470Р-2411311	1				
Фитинг прямой 6-М16	АИ-3506802-01	1				
Тройник вертикальный М16-М16	АИ-3506894-01	1				
Фитинг прямой 10-М16	АИ-3506800-01	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист Всего листов
						17 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Трубка			4320Б3-1602000-10	1	Не сохраняется
Кронштейн			4320Б3-1602000-10	1	
Трубка гидропривода сцепления	6370-1602185-10	1	4320Б3-1602185	1	
Втулка привода спидометра			375-3802025	1	
Шайба			336047-П29	1	
Тройник			337775	1	
Кольцо			010-013-19-2-2	2	
Болт М6			201418-П29	2	
Гайка М6			250508-П29	2	
Гайка М16			250636-П29	1	
Шайба 6Л			252154-П2	2	
Втулка	АИ-1006148-01	1	АИ-1006148-01	1	
Фитинг гидравлический 10 М14	АИ-1602850	2	АИ-1602850	2	
Хомут 3,6	АИ-3506910-01	4	АИ-3506910-01	3	
Установка системы вызова экстренных служб Эра-Глонасс	4420БМ-3700033	1	С35510-3700033	1	
Жгут соединительный для Эра-Глонасс УВЭОС 7.18 (2 БИП)	С35510-3724334	1	С35510-3724334	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33			Лист Всего листов	18 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Кронштейн крепления электрооборудования	C35510-3734016	1	C35510-3734016		Не сохраняется
Винт М6-6ех14 ОСТ 37.001.127-81	220104-П29	1	220104-П29	1	
Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75	252154-П2	1	252154-П2	1	
Шайба 6	252037-П29	1	252037-П29	1	
Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-75	250508-П29	1	250508-П29	1	
Хомут 3.6	АИ-3506910-01	1	АИ-3506910-01	1	
Блок электронный УВЭОС 7.18	МРСВ.466229.007-18.14	1	МРСВ.466229.007-18.14	1	
Разветвитель для подключения электронных приборов	4420БМ-3724001	1		1	
Блок интерфейса пользователя (БИП)	МРСВ.468624.003-01.02	1	МРСВ.468624.003-01.02		
Динамик выносной	МРСВ.467282.005-01	1	МРСВ.467282.005-01	1	
				1	
Установка электрооборудования в кабине	4420БМ-3700031	1	C35510I-3700031	1	
Установка коммутационного блока (в составе сборки)	63685P-3700050	1	C35510I-3700050	1	
Табличка блока предохранителей	4420БМ-3903102-24	1	C35510I-3903102	1	
Хомут 3,6	АИ-3506910-01	1			
Реле	751.3777-02	3			
Крышка блока предохранителей			21-630-271	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					19 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Защелка			21-542	8	Не сохраняется	
остальные позиции - без изменений						
Пучок проводов выключателя вспомогательного тормоза	4420БМ-3724026-10	1				
Кронштейн крепления преобразователя 24/12В			С35510-3731001	1		
Кронштейн крепления электрооборудования			С35510-3734016	1		
Кронштейн реле поворотов	6361Х-3726010	1	6361Х-3726010	1		
Втулка	АИ-1006148-01	1	АИ-1006148-01	1		
Окантовка щитка приборов	4322-3805139	18	4322-3805139	15		
Табличка	6361Х-3724368	1	6361Х-3724368	1		
Табличка	6361Х-3724367	1	6361Х-3724367	1		
Табличка	6361Х-3724394	1	6361Х-3724394	1		
Колпачок защитный	6361Х-3724212	2	6361Х-3724212	2		
Гайка	4320-3570146	1				
Заглушка	63645-3723011-10	2				
Прокладка	63645-3723012-10	2				
Хомут 3.6	АИ-3506910-01	15	АИ-3506910-01	25		
Фланец	6361Х-3724331	2	6361Х-3724331	2		
Заглушка	330-8101021	2	330-8101021	2		
Зажимная втулка	6361Х-3724333	2	6361Х-3724333	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист Всего листов

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Винт М5х12-6Е	220078-П29	4	220078-П29	4	Не сохраняется	
Болт СПМ6х16	Е24408	7	Е24408	1		
Болт			Е24406	11		
Болт М6-6gx32	200212-П29	1		1		
Винт М6-6gx20	220107-П29	2	220107-П29	2		
Винт 4х18	240820-П29	10				
Винт с полупотайной головкой 4,2х25			АИ-DIN 7983	4		
Гайка М5-6Н			250464-П29	1		
Гайка М6-6Н	250508-П29	7	250508-П29	3		
Шайба 5	252003-П29	4				
Шайба 6	252004-П29	15	252004-П29	10		
Шайба зубчатая 6Х12	1/26053/71	1	1/26053/71	1		
Прерыватель указателей поворота	АИ-3787010-02	1	S4097.3747	1		
Выключатель	ВКП-2	1				
Преобразователь напряжения			S4065K3	1		
Реле задних противотуманных фонарей	S4033.3747	1	S4033.3747	1		
Кронштейн разъемов	4420БМ-3724392-14	1	4420БМ-3724392-14	1		
Жгут проводов основной	4420БМ-3724010-24	1	C35510I-3724010	1		
Жгут проводов пневмодатчиков	4420БМ-3724145-20	1	C35510I-3724145-10	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	21 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Установка поручней кабины	4420БМ-8202001	1	С35510Е-8202001	1	Не сохраняется	
Поручень правый	5323Ф-820050-10	1				
Поручень левый	5323Ф-820051-10	1				
Входной поручень	330-8202018	2				
Поручень для ветрового стекла	330-8202040	2	С33510Е-8201590	1		
Прокладка	330-8202042	4				
Шайба зубчатая ОС6 типа В	1/06154/71	4				
Винт М8х30-6g	220168-П29	4				
Шайба пружинная зубчатая	335423-П	4				
Винт М6х35	220113-П29	4				
Болт М6х20	201420-П29	4				
Шайба 6	252004-П29	4				
Шайба 6Т	252134-П2	4				
Болт М8х30	201460-П29	4				
Шайба 8	252005-П29	6				
Шайба 8Т	252135-П2	4				
Винт с фасонной головкой и шестигранным углублением			73800616	4		
Винт М8х45 10.9 Ц ISO 7380			Винт М8х45	2		
Заглушка			Д-18х1.5	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	22 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Установка сидений	4320БМ-6800002-11	1	С35510-6800002	1	Не сохраняется	
Установка подвода воздуха к пневмосиденью	4320БМ-6804075	1				
Подстава сиденья	532301-6807009	2				
Кронштейн остова сиденья	5323Ф-6807019	2				
Шайба установочная	330-6807083	4				
Болт М8-6gx16	201454-П29	4				
Болт М10х1,25х28	201677-П29	4				
Болт М10х1,25-6х35	201680-П29	4				
Гайка М8-6Н	2505010-П29	4				
Шайба 8	252005-П29	16				
Шайба 10	252039-П29	8				
Шайба 8Л	252155-П2	16				
Шайба 10Л	252156-П2	8				
Винт М8х20	01-7002-2840	12				
Сиденье водителя	С0322-6800220-00	6				
Сиденье пассажира	С0802-6800220-00	4	АИ-6810010-01			
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист Всего листов
						23 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Установка обивки крыши длинной кабины	4320Y5-5702008	1	6370I-5702008	1	Не сохраняется	
Панель радио	532301-5702078	1	6370I-5702078	1		
Обивка крыши задняя	63645-5702068	1	C35510-5702068	1		
Установка системы отопления	4320Я8-8100005	1	C34521I-8100005	1		
Отопитель в сборе/Отопитель "Август-23БС-Урал-Кабина Р". Комплект поставки	25-430000-00		25-431000-00	1		
Установка фонарей знака автопоезда	6364-3700020	1	C35510-3700020-10	1		
Жгут проводов добавочный	4320БМ-3724203-10	1				
Жгут проводов добавочный	4320БМ-3724204	1				
Выключатель знака автопоезда	АИ-3710000-06	1				
Фонарь передний контурный	90.373101	2	90.373101	2		
Фонарь автопоезда	91.373101	3	91.373101	3		
Гайка М5	250464-П29	10	250464-П29	10		
Шайба 5	252003-П29	10	252003-П29	10		
Шайба 5Л	252153-П2	10	252153-П2	10		
Хомут 3,6	АИ-3506910-01	10	АИ-3506910-01	4		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист Всего листов
						24 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Втулка резиновая	4320-3711051	1	4320-3711051	1	Не сохраняется
Жгут проводов знака автопоезда			C35510-3724203	1	
Жгут проводов фонарей добавочный			C35510-3724204	1	
Заглушка			5323PX-3805128	1	
Переключатель знака автопоезда (Ф5.3709.011-866)			ПКЛ.02.436.24.3.О.	1	
Установка тахографа	4420БМ-3700231	1	6370I-3700231	1	
Пломба свинцовая ГОСТ 31282-2004	Ф12,0Х5	1	Ф12,0Х5	1	
Проволока 0,5-О-С L=0,55 м	ПКИ-3730002	1	ПКИ-3730002	1	
Хомут 3.6	АИ-3506910-01	4	АИ-3506910-01	4	
Тахограф	АИ-3840231-01	1	АИ-3840231-01	1	
Пучок проводов тахографа	6370-3724231	1	6370-3724231	1	
Панель радио	6370I-5702078-10	1	6370I-5702078-10	1	
Панель радио	6370I-5702078	1	6370I-5702078	1	
Установка системы питания двигателя воздухом	4320Б5-1109005-40	1	4320Б5-1109005-60	1	
Патрубок	4320Б5-1109140-30	1			
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				
					25 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Кронштейн	4320Б5-1109170-10	1			Не сохраняется	
Хомут	6361КХ-1109182	3				
Упор верхний	4320Б-1109300	1				
Болт М8Х28	201459-П29	4				
Гайка М8-6Н	250510-П29	2				
Болт хомута	331006	3	331006	1		
Пружина распорная	6370-1109359	1				
Муфта соединительная	6361КХ-1109041	1				
Шланг соединительный с кольцами	4320Я5-1109215	1	4320Я5-1109215	1		
Шланг соединительный с кольцами	4320Я5-1109215-10	1	4320Я5-1109215-10	1		
Хомут 90-110	АИ-1109030	1				
Хомут ленточный	ХЛР 98-103-00.000	4				
Уплотнитель	53205-1109250	1				
Упор пружины	54105-1109419	1				
Шайба 8Т	252135-П2	4				
Лента хомута			5323-1109182	1		
Муфта			53095-1109041	1		
Переходник			С34520-1109410	1		
Хомут червячный			АИ-00.10.00-25	2		
Хомут ленточный			ХЛР 98-103-00.000	4		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	26 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Хомут червячноленточный			ХЧЛ 146-168	1	Не сохраняется	
Установка фильтра на ДЗК (в составе сборки)	4320Б5-1109010-20	1				
Ложе фильтра воздушного	532302-1109151-01	2				
Лента хомута	4320Я-1109182	2				
Хомут	6361КХ-1109182	2				
Болт хомута	331006	4				
Болт М10х35	201501-П29	4				
Гайка М10	250512-П29	4				
Шайба 10	252006-П29	4				
Шайба 10Л	252156-П2	4				
Воздуховод	АП 4320Б5-1109110-20	1				
Муфта соединительная	6361КХ-1109041	1				
Фильтр воздушный	АИ-1109001	1				
Хомут 90-110	АИ-1109030	1				
Шланг соединительный с кольцами	63095-1109215-10	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист Всего листов
						27 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Установка фильтра воздушного (в составе сборки)			4320Б5-1109010-40	1	Не сохраняется
Кронштейн фильтра воздушного			4320Б5-1109200	1	
Болт М14х1,5			330009-П29	1	
Болт М10х25			201497-П29	8	
Гайка М14х1,5			251648/00	5	
Шайба 10			252006-П29	4	
Шайба 10			252136-П2	4	
Фильтр воздушный			Р.451171.006-10	1	
Установка воздухозаборной трубы	4320Б5-1109005-40	1	С35510-1109015-10	1	
Труба воздуховодная	4320Б5-1109130	1			
Кронштейн воздуховода	4320Б5-1109134	1			
Кронштейн	4320Б-1109322	1			
Втулка	4320Я-1109142	2			
Шайба	6370-1109192	4			
Зажим	4320Б-1109321	1			
Подушка подвески радиатора	4320-1302040-02	2			
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				
					28 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Болт М8х45	200267-П29	2			Не сохраняется	
Болт М10-6х50	200319-П29	2				
Болт М8Х28	201459-П29	6				
Гайка М10	250512-П29	2	250512-П29	2		
Шайба 8	252005-П29	2	252005-П29	4		
Шайба 8Т	252135-П2	8	252135-П2	1		
Шайба 10.ОТ	252136-П2	2				
Болт М10Х40			200315-П29	2		
Болт М8х22			201457-П29	4		
Шайба 10Т			252039-П29	2		
Шайба 10Л			252156-П2	2		
Шайба 10			252006-П29	2		
Кронштейн верхний			С35510-1109134	1		
Кронштейн верхний			С35510-1109135	1		
Штифт			С35510-1109136	2		
Втулка			С35510-1109138	2		
Кронштейн			С35510-1109131	1		
Кронштейн			С35510-1109132-10	1		
Уплотнитель			УР-250.00.000	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	29 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Хомут червячноленточный			ХЧЛ 210-230	1	Не сохраняется	
Воздухозаборник			21-765	1		
Установка фильтра на ДЗК (в составе сборки)	4320Б5-1109010-20	1				
Ложе фильтра воздушного	532302-1109151-01	2				
Лента хомута	4320Я-1109182	2				
Хомут	6361КХ-1109182	2				
Болт хомута	331006	4				
Болт М10х35	201501-П29	4				
Гайка М10	250512-П29	4				
Шайба 10	252006-П29	4				
Шайба 10Л	252156-П2	4				
Воздуховод	АП 4320Б5-1109110-20	1				
Муфта соединительная	6361КХ-1109041	1				
Фильтр воздушный	АИ-1109001	1				
Хомут 90-110	АИ-1109030	1				
Шланг соединительный с кольцами	63095-1109215-10	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист Всего листов

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Установка фильтра воздушного (в составе сборки)			4320Б5-1109010-40	1	Не сохраняется
Кронштейн фильтра воздушного			4320Б5-1109200	1	
Болт М14х1,5			330009-П29	1	
Болт М10х25			201497-П29	8	
Гайка М14х1,5			251648/00	5	
Шайба 10			252006-П29	4	
Шайба 10			252136-П2	4	
Фильтр воздушный			P.451171.006-10	1	
Установка передней опоры кабины	6370-5001003	1	6370Д-5001003	1	
Кронштейн кабины в сборе правый	6361-5001036	1			
Кронштейн кабины в сборе правый			6361Д-5001036	1	
остальные позиции - без изменений					
Установка штор	4420БМ-8205001	1	С35510-8205001	1	
Винт с полупотайной головкой	АИ-DIN7983 ДА	9			
Направляющая шторки	4420БМ-8205205	1			
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					31 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Кронштейн	532302-8205105	2			Не сохраняется
Кронштейн	4420БМ-8205210	2			
Кронштейн	4420БМ-8205211	1			
Штора центральная левая	532302-8205010	1			
Штора центральная правая	532302-8205015	1			
Комплект шторок			АИ-8205623	1	
Винт самонарезающий с прессшайбой			4,2x19 DIN7504М	5	
Винт М4-6gx12 ОСТ 37.001.127-81	220052-П29	3			
Гайка М4-6Н Ост 37.001.124-75	250462-П29	3			
Шайба 4 ОСТ 37.001.115-75	252152-П29	3			
Заклёпка односторонняя (отрывная) Ø4,9x13	45-9760052/00	9			
Установка рулевой колонки	63685X-3400004	1	C35510-3400004-10	1	
Втулка шлицевая с шарниром	6563X-3402109	1	6563X-3402109	1	
Колонка рулевого управления	6563X-3402240	1	C35510-3402240-10	1	
Кронштейн	6563P-3402290	1			
Кронштейн	63685X-3402296	1	C35510-3402296	1	
Болт М6x22	201421-П29	2	201421-П29	4	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				
					32
					41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Гайка М6-6Н	250508-П29	2	250508-П29	4	Не сохраняется
Шайба 6Т	252134-П2	2	252134-П2	4	
Болт	331557	1	331557	1	
Болт М10х75	200324-П29	2	200324-П29	2	
Болт М10х1,25х25	201676-П29	2	201676-П29	2	
Гайка М10-6Н	250512-П29	2	250512-П29	2	
Гайка	250513-П29	1	250513-П29	1	
Шайба 10.ОТ	252136-П2	4	252136-П2	4	
Шайба 10Л	252156-П2	1	252156-П2	1	
Шпонка	260415-П	1	260415-П	1	
Втулка	5323Ф-5130075-01	1	5323Ф-5130075-01	1	
Колесо рулевое	ИК5-019-00.000-02	1	HFLR-5300-0000	1	
Шайба 5Л			252153-П2	2	
Установка комбинации приборов	4420БМ-3700011	1	С35510I-3700011	1	
Гайка М6-6Н	250508-П29	4			
Шайба 6	252004-П29	4			
Табличка код доступа спидометра	4320БМ-3903250	1			
Винт ТСр самонарезающий типа АВ №8х25,4	1/76705/07	4			
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33			Лист Всего листов	33 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Панель приборов	4420БМ-3800100	1			Не сохраняется	
Комбинация приборов	73.3801-01	1	АИ-3801010	1		
Пистон	046-00-1	4				
Пломба свинцовая	Ф12,0Х5	1	Ф12,0Х5	1		
Проволока 0,5-0-С L=0,55	ПКИ-3730002	1	ПКИ-3730002	1		
Кронштейн комбинации приборов приборов левый			С35510I-3801100-10	1		
Кронштейн комбинации приборов приборов правый			С35510I-3801100	1		
Винт СПМ 6х20			Е39410	4		
Панель облицовочная комбинации приборов			21-630-215	1		
Защелка			21-542	8		
Установка электрооборудования на рулевой колонке	5323Е-3700022-10	1	С35510I-3700022	1		
Пыльник подрулевого переключателя	4320БМ-3709009	2				
Винт М5-6ех16	220 080-П29	10				
Винт М6-6ех14	220 104-П29	2				
Шайба 5Л	252 153-П2	10				
Шайба 6Л	252 154-П2	6				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	34 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Шайба 5	252 003-П29	10			Не сохраняется
Шайба 6	252 004-П29	4			
Переключатель стеклоочистителя	9902.3709-01	1			
Переключатель указателей поворота	1102.3769-02	1			
Болт			4320-3704027	4	
Гайка М5 черная с фланцем			DIN 6923 М5	3	
Винт М5-6х25			220 084-П29	2	
Винт М6х16-10.9			290D711-72	5	
Шайба 5			252 003-П29	2	
Гайка М5-6Н			250 464-П29	2	
Шайба 6Л			252 154-П2	4	
Винт М5х50 черный			DIN 912 М5х50	1	
Винт М5х30 черный			ISO 7380 М5х30-10.9	2	
Переключатель указателей поворота, света фар, стеклоочистителя			HFLR-4101-000	1	
Кольцо уплотнительное замка зажигания			2110-3403204	1	
Установка электрооборудования АБС в кабине	4420БМ-3700073	1	6370I-3700073	1	
Установка блока АБС	4420БМ-3700076-20	1			
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					35
					41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Хомут 3.6	АИ-3506910-01	5	АИ-3506910-01	5	Не сохраняется
гайка М6-6Н	250508-П29	1	250508-П29	1	
выключатель АБС	3842.3710-11.58 М	1			
Электронный блок управления ABS			4460046310	1	
Жгут проводов АБС			6370I-3724101	1	
Установка плафонов в кабине	63645-3700023	1	С35510I-3700023-10	1	
Пучок проводов к плафону	6370-3724005-10	1			
Винт 4x16	241819-П29	8			
Светильник автотранспортный светодиодный	СИЕУ.453754.005-04	1			
Жгут проводов к плафону			С35510I-3724005-10	2	
Светильник автотранспортный светодиодный			СИЕУ.453754.005-01	2	
Винт М4-6ех12			220052-П29	8	
Гайка М4-6Н			250462-П29	8	
Шайба 4			252002-П29	8	
Установка омывателя	330-5208005	1	4420БЕ-5208005	1	
Омыватель электрический	22.5208010-01	1	Р.451171006	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				
					36
					41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Кронштейн омывателя			4420БЕ-5208130	1	Не сохраняется
Хомут в сборе			С355А0-5208121	1	
Прокладка хомута			4320-1102063	1	
Прокладка хомута			5323РХ-1803425	1	
Гайка-барашек М8			251513-П29	1	
Шайба 16			252017-П29	8	
Скоба			2101-8406162	2	
Хомут			АРТВ.458581.046	7	
Установка электрооборудования на кабине	63645-3700021	1	4320БЕ5-3700021	1	
Жгут проводов кабины правый	4320БМ-3724024-10	1	С35510I-3724024	1	
Жгут проводов кабины левый	4320БМ-3724025-10	1	С35510I-3724025	1	
Окантовка панели приборов	4322-3805139	3	4322-3805139	1	
Заглушка	330-8101021	1	330-8101021	2	
Хомут чехла рулевого механизма	АИ-3506910-01	6			
Заглушка	5323РХ-3805128	1			
Шайба 6Л	252154-П2	8	252154-П2	12	
Гайка М6-6Н	250508-П29	4	250508-П29	4	
Болт М6-6ех16	201418-П	4	201418-П	8	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					37
					41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Винт М5-6х25	220084-П29	4	220084-П29	4	Не сохраняется
Винт М6-6х14	220104-П29	4	220104-П29	4	
Винт 4х16	241819-П29	8	241819-П29	8	
Шайба 5	252003	4	252003	4	
Шайба 6	252037-П29	4			
Гайка М5-6Н	250464-П29	4	250464-П29	14	
Шайба 5л	252153-П2	4	252153-П2	4	
Табличка	4320Х-3903111	1	4320Х-3903111	1	
Хомут 3,6	АИ-3506910-01	4	АИ-3506910-01	18	
Прокладка хомута	375-3506023	4	375-3506023	4	
Винт М6-6х20	233067-П29	4			
Указатель поворота боковой дополнительный	5702.372600000	2	5702.372600000	2	
Светильник автотранспортный светодиодный	СИЕУ.453754.005-04	2	СИЕУ.453754.005-04	2	
Фонарь габаритный боковой	АИ-3731010-02	2	АИ-3731010-02	2	
Пучок проводов повторителя	63645-3724094-10	2	63645-3724094-10	2	
Блок предохранителей БПР-4.29	Ф5.3722.001-38	1	Ф5.3722.001-38	1	
Гайка заклепочная М6	FTС-0630	4			
Шайба 6			252004-П29	4	
Жгут для подключения бачка омывателя			С35510-3724004	1	
Жгут проводов плафона			С35510-3724005	2	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					38 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Застежка			330-8205025	2	Не сохраняется	
Уплотнитель (ППУ-40)			330-8401456	2		
Прерыватель указателей поворота			S4032.3747	1		
Щиток выключателей	4320БМ-3805015	1				
Провод к розетке	5323Е-3724347	1				
Пучок проводов корректора	4420БМ-3724133-20	1				
Пластина крепления штепсельной розетки	375-3723015	1				
Пластина накладки мотоотсека	4320Б5-3709005-02	1				
Ручка управления корректором фар	4320Х-3711067	1				
Винт М3-6х28	221513-П29	2				
Гайка М3-6Н	250458-П29	2				
Заглушка щитка выключателей	6361Х-3805127	3				
Заглушка	5323РХ-3805128	9				
Табличка "Корректор фар"	4320Х-3903110-10	1				
Гайка	334624-П29	1				
Переключатель	82.3709000-24.33	1				
Выключатель	3842.3710-02.117М	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	39 41

Продолжение таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости
Переключатель	82.3709000-28.116	1			Не сохраняется
Выключатель кнопочный	21.3737000-10	1			
Выключатель	3842.3710-11.00 М	1			
Выключатель ЗПТО	АИ-3710000-07	1			
Выключатель блокировок	АИ-3710000-04	1		1	
Выключатель аварийной сигнализации	АИ-3710000-01	1		1	
Розетка	47К	1		1	
Шайба	ЮМГИ 305648.059	1		1	
Электромеханический корректор фар	ЭМКФ 55	1		1	
Щиток выключателей			4320БЕ5-3805015	1	
Выключатель АКБ			ПКл.11.32.24.з.о.	1	
Переключатель клавишный аварийной сигнализации			ПКл.5.04.101.24.к.к.	1	
Переключатель межосевой блокировки в мостах и раздаточной коробки			ПКл.20.435.24	1	
Переключатель блокировки межколесного дифференциала в мостах			ПКл.20.434.24.з.о.	1	
Переключатель подогрева топлива			ПКл.02.09.24.з.о.	1	
Заглушка с перемычкой			КДПА.305365.008	1	
Заглушка			ПКл.00.000	14	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					40 41

Окончание таблицы 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия Взаимо заменяемости	
Розетка 12В с подсветкой			8JB 008 023-011	2	Не сохраняется	
Патрон розетки			3106.3715 100	2		
Кожух подсветки с заглушкой			3106.3715 300	2		
Переключатель корректора фар			23.3769.000-01	1		
USB зарядное устройство			2412.3759-01	1		
Жгут проводов к переключателям			4320BE5-3724027	1		
Защелка			21-542	23		
Панель выключателей левая			21-630-221	1		
Панель выключателей центральная			21-630-225	1		
Облицовка правая			21-630-235	1		
Рамка кармашка			21-630-242	1		
Переключатель нейтрали в РК			ПКл.03.519.24.з	1		
Переключатель включения передач РК			ПКл.32.521.24.з	1		
Переключатель повышенной-пониженной передачи РК			ПКл.33.520.24.з	1		
Переключатель накачки шин			ПКл.13.550.24.з	2		
Заглушка накачки шин			ПКл.00.551	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» интегральной решетки, воздухозаборника, обновленного интерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов	41 41