




А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й з а в о д

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

АВТОМОБИЛЕЙ «УРАЛ»,

ВНЕДРЕННЫЕ В 2024 ГОДУ

ВЫПУСК 24



© АО «АЗ «УРАЛ»,
Перепечатка, размножение
или перевод, как в полном,
так и в частичном виде
не разрешается без письменного
разрешения АО «АЗ «УРАЛ»

АО «Автомобильный завод «УРАЛ» проводит постоянную работу по совершенствованию конструкции выпускаемой техники, направленную на повышение ее надежности и потребительских свойств.

Настоящий сборник составлен на основе выпущенных Инженерным центром АО «АЗ «УРАЛ» информационных бюллетеней, о внедренных в 2024 году конструктивных изменениях автомобилей «Урал».

Сборник предназначен для организаций, осуществляющих эксплуатацию и ремонт автомобилей и шасси «Урал», и используется при работе с каталогами деталей и сборочных единиц.

Сборник доступен на сайте www.uralaz.ru в разделе «Сервис и запчасти», «Техническая документация», «Сборники конструктивных изменений».

Замечания и предложения о содержании данного выпуска сборника конструктивных изменений можно направлять через сервис «Написать нам» на сайте www.uralaz.ru

Содержание

	Автомобиль в сборе	
1	ИБ №622 Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с а/м Урал-СЗЗ	5
2	ИБ №631 Уточнение состава автомобиля 44202-3511-82Е5А54	46
3	ИБ №655 Включение в состав автомобиля 6370К-0121-10 опции «Северный пакет» для эксплуатации при низких температурах	48
4	ИБ №662 Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двухскатными модификациями на автомобилях 6370К и его мод.	50
5	ИБ №659 Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двухскатными модификациями на автомобилях Урал-63704К и его мод.	66
	Двигатель и системы двигателя	
6	ИБ №619 Установка указателя уровня масла на а/м Урал-5323	74
7	ИБ №664 Изменение установки топливопроводов на двигателе на автомобилях с колесной формулой 4х4 и 6х6 с правым расположением руля	76
8	ИБ №642 Замена ФГОТ на автомобилях Урал Е4 и Е5 капотного исполнения	80
9	ИБ №658 Замена фильтра грубой очистки топлива на автомобилях Урал Е4 и Е5 с двигателем ЯМЗ-536 капотного исполнения.	84
10	ИБ №675 Внесение изменений в установку металлорукава и топливопроводов на двигателе автомобилей Урал с двигателями ЯМЗ-652 и ЯМЗ-653	87
11	ИБ №676 Изменение системы питания двигателя воздухом на автомобилях Урал-М (с новым обликом)	89
12	ИБ №633 Актуализация КД на комплекты системы нейтрализации SCR (ООО «Динекс Русь»)	96
13	ИБ №660 Введение регулировочного болта для экспортных автомобилей Урал с правосторонним рулевым управлением и двухдисковым сцеплением	98
14	ИБ №648 Изменение установки привода управления коробкой передач на автомобилях Урал-Next дорожной гаммы	100
	Трансмиссия	
15	ИБ №634 Внедрение технологических улучшений и усовершенствований в сборку автомобилей Урал-Next	104
16	ИБ №656 Внедрение технологических улучшений и усовершенствований в сборку автомобилей Урал бескапотного исполнения.	108

17	ИБ №649 Изменение установки пневмоуправления агрегатами трансмиссии на автомобилях 73945 с КПП Fast Gear	112
18	ИБ №657 Изготовление передних мостов с применением альтернативной рулевой тяги производства «РОСТАР»	116
19	ИБ №652 Введение альтернативного ССУ на автомобили Урал-63704 (НХ)	118
	Рама	
20	ИБ №618 Об изготовлении буксирной поперечины на а/м Урал-NEXT	120
21	ИБ №645 Выдача КД на установку переднего буфера на автомобилях Урал 6370К-0121-30Е5, Урал 6370К-1121-Е5 и их мод.	123
22	ИБ №646 Введение в состав рамы кронштейнов тяг радиатора	125
	Колеса и шины	
23	ИБ №617 Введение альтернативной шины для коммерческих автомобилей Урал-6370	127
	Электрооборудование и приборы	
24	ИБ №639 Установка УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС в кабину автомобилей Урал с покупной кабиной Next	129
25	ИБ №621 Выдача КД на установку УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС в автомобили с кабиной NEXT	131
26	ИБ №643 Замена датчиков давления на автомобилях Урал	134
27	ИБ №624 Применение альтернативной передней светотехники и корректора фар на автомобилях Урал-NEXT	136
28	ИБ №651 Замена переключателей системы накачки шин на автомобилях с кабиной «Р»	139
29	ИБ №653 Выдача КД на установку боковых габаритных фонарей на полноприводных автомобилях капотного и бескапотного исполнения	142
30	ИБ №663 Изменение электрооборудования на кабинах СПТС	146
	Кабина	
31	ИБ №623 Применение кабин с новым интерьером и экстерьером на автомобилях Урал-М	148
	Оперение	
32	ИБ №647 Изменение установки переднего крыла на автомобилях Урал-Next и его мод.	152
	Гидрооборудование самосвальной установки	
33	ИБ №668 Введение в КД альтернативного гидрооборудования самосвалов	154

**Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом
обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-СЗЗ**

С 01.04.2024 года в составе а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом прошли изменения:

- 1 Вместо экрана противосолнечного 6363-5715005 применен экран С35510Е-5715001.
- 2 Вместо спального места 4420БМ-8219000 применено спальное место 4320YR5-8219000
- 3 Вместо установки стояночного тормоза 4320Б-3508301 на кабине применена установка 4320YR5-3508301
- 4 Вместо установки бачка омывателя 330-5208005 применена установка 4420БЕ-5208005
- 5 Вместо системы питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005-40 применена система питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005-60
- 6 Вместо воздухозаборной трубы 4320Б5-1109015-10 применена воздухозаборная труба С35510-1109015-10
- 7 Вместо установки интегральной панели 4420БМ-8401011-20 применяется установка облицовки радиатора С35510Е2-8401011
- 8 Изменен интерьер кабины (приборная панель, обивки дверей, обивки крыши, обивки дверей)
- 9 Вместо установки переднего буфера 4320Б-2803005 применена установка буфера 4320YR5-2803005
- 10 Вместо установки гидропривода сцепления 6370-1602000-20 применена установка 4320Б3-1602000-10
- 11 Вместо ДЗК 44202Е-3105010-10 применен ДЗК 44202Е-3105010-30
- 12 Вместо установки передней опоры кабины 6370-5001006 применена установка 6370Д-5001006

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 622 2024 г.	
		УРАЛ-М с кабиной "Р	С 01.04.24г.	РГТ № от г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка экрана противосолнечного	6363-5715005	1	С35510Е-5715001	1	Не сохраняется	
Установка спального места	4420БМ-8219000	1	4320YR5-8219000	1		
Установка стояночного тормоза в кабине	4320Б-3508301	1	4320YR5-3508301	1		
Установка интегральной решетки	4420БМ-8401011-20	1	С35510Е2-8401011	1		
Установка переднего буфера	4320Б-2803005	1	4320YR5-2803005	1		
Установка гидропривода сцепления	6370-1602000-20	1	4320Б3-1602000-10	1		
Установка держателя запасного колеса	44202Е-3105010-10	1	44202Е-3105010-30	1		
Установка рулевой колонки	63685Х-3400004	1	С35510-3400004-10	1		
Установка передней опоры кабины	6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Установка системы питания двигателя воздухом	4320Б5-1109005-40	1	4320Б5-1109005-60	1		
Установка воздухозаборной трубы	4320Б5-1109015-10	1	С35510-1109015-10	1		
Установка обивки крыши длинной кабины	4320Y5-5702008	1	6370I-5702008	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-СЗЗ				Лист	2
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка арматуры двери левой	4420БМ -6100007	1	С35510-6100007	1	Не сохраняется
Установка арматуры двери правой	4420БМ-6100006	1	С35510-6100006	1	
Установка сидений	4320БМ-6800002-11	1	С35510-6800002	1	
Установка системы отопления	4320Я8-8100005	1	С34521I-8100005	1	
Установка поручня кабины	4420БМ-8202001	1	С35510Е-8202001	1	
Установка штор	4420БМ-8205001	1	С35510-8205001	1	
Наружные навесные детали	4420БМ-8404150	1	С35510Е-8404150	1	
Установка омывателя	330-5208005	1	4420БЕ-5208005	1	
Установка передней опоры кабины	6370-5001003	1	6370Д-5001003	1	
Установка фонарей знака автопоезда	6364-3700020	1	С35510-3700020-10	1	
Установка тахографа	4420БМ-3700231	1	6370I-3700231	1	
Установка комбинации приборов	4420БМ-3700011	1	С35510I-3700011	1	
Установка эл.оборудования на рулевой колонке	5323Е-3700022-10	1	С35510I-3700022	1	
Установка электрооборудования АБС в кабине	4420БМ-3700073	1	6370I-3700073	1	
Установка плафонов в кабине	63645-3700023	1	С35510I-3700023-10	1	
Установка электрооборудования в кабине	4420БМ-3700031	1	С35510I-3700031	1	
Установка системы вызова экстренных служб	4420БМ-3700033	1	С35510-3700033	1	
Установка переключателя топливных баков	4420БМ-3700048	1	С35510I-3700048	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					3 41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Щиток выключателей	4320БМ-3805015	1	4320БЕ5-3805015	1	Не сохраняется	
Установка электрооборудования на кабине	63645-3700021	1	4320БЕ5-3700021	1		
Установка эл.оборудования корректора фар			6370I-3700133	1		
Установка эл.оборудования зеркал зад. вида			C35510I-3741050	1		
Установка переключателей			C35510I-3730061	1		
Установка магнитолы			C35510I-3779010	1		
Установка динамиков в дверях			C35510I-3779020	1		
Установка панели приборов			C35510I-5325001	1		
Установка обивки двери левой			C35510-6100011	1		
Установка обивки двери правой			C35510-6100010	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	4
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка противосолнечного козырька	6363-5715005	1	C35510E-5715001	1	Не сохраняется
Каркас козырька	4420БМ-5715025-10	1			
Прижим	4420БМ-5715035	1			
Скоба	4420БМ-5715034	1			
Пружина	4420БМ-5715033	1			
Болт М8х22	201457-П29	5			
Винт М8х30	220168-П29	4			
Гайка М8х6Н	250510-П29	5			
Шайба 8	252038-П29	5			
Прижим	4420БМ-5715037	1			
Шайба 8	252135-П2	8			
Козырек солнцезащитный	6363-5715032-20	1			
Экран крыши противосолнечный			C35510E-5715020-10	1	
Шайба зубчатая 8х22			1/25984/71	8	
Винт М8х20 10.9Ц ISO 7380			M8x0	8	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					5 41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка спального места	4420БМ-8219000	1	4320YR5-8219000	1	Не сохраняется	
Ремень спального места	5323Ф-8219042	2				
Кронштейн	4320Б2-8219050	2				
Винт TS с крестообразным шлицем М8х20	1/33035/11	8				
Шайба зубчатая Ф8	1/26069/70	8				
Спальное место	АИ-8219010-12	1				
Винт Сп М6х20	Е39410	4				
Спальное место (в составе сборки)			4320YR5-8219010	1		
Основание сиденья в сборе			4320YR5-6871010	1		
Подушка спального места			6370I-8219005	1		
Петля подушки			7470-6877012	1		
Петля подушки			7470-6877013	1		
Болт М8Х18			201455-П29	8		
Шайба 8Т			252135-П2	4		
Шайба 8			252005-П29	8		
Палец			260038-П52	1		
Шплинт ОСТ 37.001.171-81			258038-П29	1		
Пружина стяжная колодок переднего тормоза			66-3501035-01	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	6
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка пневмопривода стояночного тормоза		4320Б-3508301	1	4320YR5-3508301	1	Не сохраняется	
Труба выпускная		4320Б-3508513	1				
Трубка к обратному клапану		4320Б-3508510	1				
Трубка к энергоаккумулятору		4320Б-3508511	1				
Трубка к клапану управления тормозами прицепа		4320Б-3508512	1				
Трубка от крана четвертая		6361Х-3537154	1				
Трубка от крана пятая		6371Х-3537156	1				
Кронштейн крана		63685-3508402	1	63685-3508402	1		
Штуцер		336925	6				
Втулка проходная		4320-3711051-01	1				
Шайба 6Т		252134-П2	2	252134-П2	2		
Болт М6		201418-П29	2	201418-П29	2		
Гайка М14Х1,5		250634-П29	6				
Болт М8х1,25х30		201460-П29	3	201460-П29	3		
Шайба 10.2		330-8201103	3	330-8201103	3		
Фитинг прямой 8-М16		АИ-3506801-01	3	АИ-3506801-01	3		
Кран ручного тормоза		АИ-3508001-01	1	АИ-3508001-01	1		
Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75				252135-П2	4		
Хомут с прокладкой				4320Я5-1104118	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	7
						Всего листов	41

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Трубка				73945-3508523	1		
Пучок трубопроводов				4320YR5-3508900	1		
Трубка				73945-3508523	1		
Втулка оболочки				4320-1108155	4		
Болт М8х22				201457-П29	1		
Фитинг прямой соединительный				9580 8	3		
Хомут				АИ-3506910-01	10		
Установка обивки двери левой				С35510-6100011	1		
Кронштейн ручки обивки				С35510-6102350	1		
Болт М6-6х14				201417-П29	3		
Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75				252154-П2	2		
Пистон обивки дверей				081864-0-01	4		
Винт М6Х16-10.9				290D711-72	7		
Облицовка внутренней ручки двери левая				2123-6105193	1		
Гайка фланцевая М6 (см. А32R23-5402372 ДС)				016398-0-01	2		
Обивка двери левой в сборе (в составе сборки)				С35510-6102061	1		
Панель обивки двери левая				21-631-213	1		
Панель кармана левая				21-631-227	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист	8
						Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Заглушка динамика			21-631-002	1	Не сохраняется	
Карман			21-631-001	1		
Винт ТСр самонарезающий			1/76702/07	8		
Установка обивки двери правой			C35510-6100011	1		
Кронштейн ручки обивки			C35510-6102350	1		
Болт М6-6х14			201417-П29	2		
Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75			252154-П2	2		
Пистон обивки дверей			081864-0-01	4		
Винт М6Х16-10.9			290D711-72	7		
Облицовка внутренней ручки двери левая			2123-6105192	1		
Гайка фланцевая М6 (см. А32R23-5402372 ДС)			016398-0-01	2		
Обивка двери правой в сборе (в составе сборки)			C35510-6102060			
Панель обивки двери правая			21-631-212	1		
Панель кармана левая			21-631-226	1		
Заглушка динамика			21-631-002	1		
Карман			21-631-001	1		
Винт ТСр самонарезающий			1/76702/07	8		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	9
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка переднего буфера и шкворней	4320Б-2803005	1	4320YR5-2803005	1	Не сохраняется	
Буфер передний	4320Б-2803010	1	4320Б-2803010	1		
Шкворень	4320Б-2803120-10	2	4320Б-2803120-10	2		
Заглушка переднего буфера	4320Б-2803040-01	2	4320Б-2803040-01	2		
Площадка буфера	4320-2803046	3	4320-2803046	3		
Болт М8-6х25	210380-П29	4	210380-П29	4		
Винт М5х16	224600-П29	8	224600-П29	8		
Винт М5-6х14	220079-П29	12				
Винт М6-6х16	220105-П29	2	220105-П29	2		
Гайка М5-6Н	250464-П29	20	250464-П29	12		
Гайка М6-6Н	250508-П29	2	250508-П29	2		
Гайка М8-6Н	250510-П29	4	250510-П29	4		
Шайба 5	252036-П29	8	252036-П29	8		
Шайба 8	252038-П29	4	252038-П29	4		
Шайба 6 Т	252134-П2	2	252134-П2	2		
Шайба 8 Т	252135-П2	4	252135-П2	4		
Шайба 5 Л	252153-П2	20	252153-П2	8		
Центральное крепление надставок переднего бампера в сборе	6370-2803221			1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	10
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Кронштейн надставки переднего бампера правый в сборе	6370-2803224			1	Не сохраняется	
Кронштейн надставки переднего бампера левый в сборе	6370-2803225			1		
Надставка переднего бампера правая	6370-2803222			1		
Надставка переднего бампера левая	6370-2803223			1		
Винт М5х16 с полукруглой головкой и внутренним шестигранником ISO 7380-2 P2R8.8	290d041-722			18		
Установка облицовки радиатора	4420БМ-8401011-20	1	С35510Е2-8401011	1		
Панель интегральная с угловыми обтекателями	4320БМ-8401000-10	1				
Облицовка в сборе			С35510Е2-8401500-10	1		
Упор газовый	АИ-8407010	2				
Пневмопружина с пальцами шарнира			СК28.50020011-02	2		
<i>остальные позиции - без изменений</i>						
Наружные навесные детали	4420БМ-8401450	1	С35510Е-8401450	1		
Держатель бачка омывателя	44202Е-5208015	1				
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1				
Установка логотипа и товарного знака			С35510-8212000	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-СЗЗ				Лист	11
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Втулка резиновая проходная	2108-1006148	1			Не сохраняется	
Втулка			АИ-1006148-01	1		
Болт М8х16 ОСТ 37.001.123-96	201454-П29	5				
Шайба 8Т ОСТ 37.001.123-96	252135-П2	5				
Установка переключателей стеклоподъемников			С35510I-3730061	1		
Втулка			2108-1006148	6		
Хомут 3,6			АИ-3506910-01	8		
Переключатель стеклоподъемников			921.3709-02	3		
Жгут проводов левой двери			С35510I-3724805	1		
Жгут проводов правой двери			С35510I-3724806	1		
Установка магнитолы			С35510I-3779010	1		
Магнитола			АИ-3779025	1		
Установка динамиков			С35510I-3779020	1		
Втулка			2108-1006148	6		
Колпачок выключателя			200.1.278	6		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	12
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Втулка			2101-2808020	2	Не сохраняется	
Динамик автомобильный			78.0001.42.013	8		
Выключатель дверной			80.3710.000-01М	2		
Плафон подсветки подножки			ПСА 001 АЭК	2		
Заглушка			330-5000036	2		
Установка электрооборудования зеркал заднего вида			С35510I-3741050	1		
Жгут проводов подогрева зеркал			С35510I-3724395	2		
Выключатель нагрева зеркал			ПКЛ.02.12.24.3.О.	1		
Установка панели приборов			С35510I-5325001	1		
ВИНТ М6Х25-10.9			290D713-722	3		
Диффузор			СБИЕ 332340.001	3		
Гайка фланцевая М6			016398-0-01	3		
Панель приборов (подборка)			С35510I-5325010	1		
Кронштейн панели приборов в сборе			С35510I-5325025	1		
Кронштейн панели приборов в сборе			С35510I-5325025-10	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	13
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Диффузор			СБИЕ 332340.001	2	Не сохраняется	
Сопло правое			432001-8108060	1		
Сопло левое			432001-8108061	1		
Кронштейн панели приборов			C35510I-5325026-02	1		
Винт ТСр самонарезающий			1/76702/07	41		
Защелка			21-542	4		
Корпус			21-630-112	1		
Передняя панель корпуса			21-630-121	1		
Патрубок обдува левый			21-630-141	1		
Патрубок обдува правый			21-630-142	1		
Органайзер для мелочей			21-630-151	1		
Облицовка правая			21-630-235	1		
Рамка кармашка			21-630-242	1		
Стаканчик			21-630-251	2		
Ящик для мелких вещей			21-630-255	1		
Козырек панели облицовочной верхней			21-630-257	1		
Дефлектор обдува ветрового стекла			21-630-311-01	1		
Дефлектор обдува ветрового стекла			21-630-311-02	1		
Дефлектор обдува ветрового стекла			21-630-311-03	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	14
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Дефлектор обдува ветрового стекла			21-630-311-04	2	Не сохраняется	
Дефлектор обдува ветрового стекла			21-630-311-05	1		
Заглушка переключателя ПТ150			21.4308-5325133	2		
Втулка			2101-2808020	15		
Установка переключателей стеклоподъемников			6370I-3700133	1		
Жгут проводов для подключения переключателя корректора фар			6370I-3700133	1		
Хомут			АИ-3506910-01	5		
Ручка управления корректором фар			4320X-3711067	1		
Табличка "Корректор фар"			6370I-3903110	1		
Электромеханический корректор фар			ЭМКФ 55	1		
Установка держателя запасного колеса	44202E-3105010-10	1	44202E-3105010-30	1		
Основание	44202E-3105467-10		44202E-3105467-20	1		
Щиток редуктора			55571E-3105375	1		
остальные позиции - без изменений						
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	15
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка переключателя топливных баков	4420БМ-3700048	1	С35510I-3700048	1	Не сохраняется	
Жгут проводов к переключателю	4420БМ-3724048-10	1				
Хомут 3,6	АИ-3506910-01	1				
Табличка переключения топливных баков	4320Я5-3903104	1				
Переключатель	82.3709-26.10	1				
Переключатель топливных баков			ПКЛ.06.08.24.3	1		
Установка арматуры двери правой	4420БМ-6100006	1	С35510-6100006	1		
Стеклоподъемник правой двери	ДЗС 330-6104010	1	С35510-6104010	1		
Ручка внутренняя правая	330-6105174	1	С35510-6105110	1		
Палец привода открывания двери 4х15			С35510I-6105114	1		
Привод механизма открывания двери			С35510I-6105115	1		
Облицовка двери внутренняя правая	5323Ф-6102060	1				
Пленка водоотталкивающая	44202-6102073	1	С35510I-6102073	1		
Винт М6Х16-10.9			290D711-72	7		
Винт М6Х12	221603-П29	3				
Болт			Е24406	3		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	16
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка арматуры двери левой	4420БМ-6100007	1	С35510-6100007	1	Не сохраняется	
Стеклоподъемник левой двери	ДЗС 330-6104011	1	С35510-6104011	1		
Ручка внутренняя правая	330-6105174	1	С35510-6105110	1		
Палец привода открывания двери 4х15			С35510I-6105114	1		
Привод механизма открывания двери			С35510I-6105115	1		
Облицовка двери внутренняя левая	5323Ф-6102061	1				
Пленка водоотталкивающая	44202-6102073	1	С35510I-6102073	1		
Винт М6Х16-10.9			290D711-72	7		
Винт М6Х12	221603-П29	3				
Болт			Е24406	3		
Установка гидропривода выключения сцепления	6370-1602000-20	1	4320БЗ-1602000-10	1		
Трубка к баллону	63655-1602200	1				
Лента защитная	6470Р-2411311	1				
Фитинг прямой 6-М16	АИ-3506802-01	1				
Тройник вертикальный М16-М16	АИ-3506894-01	1				
Фитинг прямой 10-М16	АИ-3506800-01	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-СЗЗ				Лист	17
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Трубка			4320Б3-1602000-10	1	Не сохраняется	
Кронштейн			4320Б3-1602000-10	1		
Трубка гидропривода сцепления	6370-1602185-10	1	4320Б3-1602185	1		
Втулка привода спидометра			375-3802025	1		
Шайба			336047-П29	1		
Тройник			337775	1		
Кольцо			010-013-19-2-2	2		
Болт М6			201418-П29	2		
Гайка М6			250508-П29	2		
Гайка М16			250636-П29	1		
Шайба 6Л			252154-П2	2		
Втулка	АИ-1006148-01	1	АИ-1006148-01	1		
Фитинг гидравлический 10 М14	АИ-1602850	2	АИ-1602850	2		
Хомут 3,6	АИ-3506910-01	4	АИ-3506910-01	3		
Установка системы вызова экстренных служб Эра-Глонасс	4420БМ-3700033	1	С35510-3700033	1		
Жгут соединительный для Эра-Глонасс УВЭОС 7.18 (2 БИП)	С35510-3724334	1	С35510-3724334	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	18
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Кронштейн крепления электрооборудования	C35510-3734016	1	C35510-3734016		Не сохраняется	
Винт М6-6х14 ОСТ 37.001.127-81	220104-П29	1	220104-П29	1		
Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75	252154-П2	1	252154-П2	1		
Шайба 6	252037-П29	1	252037-П29	1		
Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-75	250508-П29	1	250508-П29	1		
Хомут 3.6	АИ-3506910-01	1	АИ-3506910-01	1		
Блок электронный УВЭОС 7.18	МРСВ.466229.007-18.14	1	МРСВ.466229.007-18.14	1		
Разветвитель для подключения электронных приборов	4420БМ-3724001	1		1		
Блок интерфейса пользователя (БИП)	МРСВ.468624.003-01.02	1	МРСВ.468624.003-01.02			
Динамик выносной	МРСВ.467282.005-01	1	МРСВ.467282.005-01	1		
				1		
Установка электрооборудования в кабине	4420БМ-3700031	1	С35510I-3700031	1		
Установка коммутационного блока (в составе сборки)	63685Р-3700050	1	С35510I-3700050	1		
Табличка блока предохранителей	4420БМ-3903102-24	1	С35510I-3903102	1		
Хомут 3,6	АИ-3506910-01	1				
Реле	751.3777-02	3				
Крышка блока предохранителей			21-630-271	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	19
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Защелка			21-542	8	Не сохраняется	
остальные позиции - без изменений						
Пучок проводов выключателя вспомогательного тормоза	4420БМ-3724026-10	1				
Кронштейн крепления преобразователя 24/12В			C35510-3731001	1		
Кронштейн крепления электрооборудования			C35510-3734016	1		
Кронштейн реле поворотов	6361X-3726010	1	6361X-3726010	1		
Втулка	АИ-1006148-01	1	АИ-1006148-01	1		
Окантовка щитка приборов	4322-3805139	18	4322-3805139	15		
Табличка	6361X-3724368	1	6361X-3724368	1		
Табличка	6361X-3724367	1	6361X-3724367	1		
Табличка	6361X-3724394	1	6361X-3724394	1		
Колпачок защитный	6361X-3724212	2	6361X-3724212	2		
Гайка	4320-3570146	1				
Заглушка	63645-3723011-10	2				
Прокладка	63645-3723012-10	2				
Хомут 3.6	АИ-3506910-01	15	АИ-3506910-01	25		
Фланец	6361X-3724331	2	6361X-3724331	2		
Заглушка	330-8101021	2	330-8101021	2		
Зажимная втулка	6361X-3724333	2	6361X-3724333	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	20
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Винт М5х12-6Е		220078-П29	4	220078-П29	4	Не сохраняется	
Болт СПМ6х16		Е24408	7	Е24408	1		
Болт				Е24406	11		
Болт М6-6gx32		200212-П29	1		1		
Винт М6-6gx20		220107-П29	2	220107-П29	2		
Винт 4х18		240820-П29	10				
Винт с полупотайной головкой 4,2х25				АИ-DIN 7983	4		
Гайка М5-6Н				250464-П29	1		
Гайка М6-6Н		250508-П29	7	250508-П29	3		
Шайба 5		252003-П29	4				
Шайба 6		252004-П29	15	252004-П29	10		
Шайба зубчатая 6Х12		1/26053/71	1	1/26053/71	1		
Прерыватель указателей поворота		АИ-3787010-02	1	S4097.3747	1		
Выключатель		ВКП-2	1				
Преобразователь напряжения				S4065K3	1		
Реле задних противотуманных фонарей		S4033.3747	1	S4033.3747	1		
Кронштейн разъемов		4420БМ-3724392-14	1	4420БМ-3724392-14	1		
Жгут проводов основной		4420БМ-3724010-24	1	C35510I-3724010	1		
Жгут проводов пневмодатчиков		4420БМ-3724145-20	1	C35510I-3724145-10	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист	21
						Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка поручней кабины	4420БМ-8202001	1	С35510Е-8202001	1	Не сохраняется	
Поручень правый	5323Ф-820050-10	1				
Поручень левый	5323Ф-820051-10	1				
Входной поручень	330-8202018	2				
Поручень для ветрового стекла	330-8202040	2	С33510Е-8201590	1		
Прокладка	330-8202042	4				
Шайба зубчатая ОС6 типа В	1/06154/71	4				
Винт М8х30-6g	220168-П29	4				
Шайба пружинная зубчатая	335423-П	4				
Винт М6х35	220113-П29	4				
Болт М6х20	201420-П29	4				
Шайба 6	252004-П29	4				
Шайба 6Т	252134-П2	4				
Болт М8х30	201460-П29	4				
Шайба 8	252005-П29	6				
Шайба 8Т	252135-П2	4				
Винт с фасонной головкой и шестигранным углублением			73800616	4		
Винт М8х45 10.9 Ц ISO 7380			Винт М8х45	2		
Заглушка			Д-18х1.5	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	22
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка сидений	4320БМ-6800002-11	1	С35510-6800002	1	Не сохраняется
Установка подвода воздуха к пневмосиденью	4320БМ-6804075	1			
Подстава сиденья	532301-6807009	2			
Кронштейн остова сиденья	5323Ф-6807019	2			
Шайба установочная	330-6807083	4			
Болт М8-6gx16	201454-П29	4			
Болт М10x1,25x28	201677-П29	4			
Болт М10x1,25-6ex35	201680-П29	4			
Гайка М8-6Н	2505010-П29	4			
Шайба 8	252005-П29	16			
Шайба 10	252039-П29	8			
Шайба 8Л	252155-П2	16			
Шайба 10Л	252156-П2	8			
Винт М8x20	01-7002-2840	12			
Сиденье водителя	С0322-6800220-00	6			
Сиденье пассажира	С0802-6800220-00	4	АИ-6810010-01		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					23 41

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка обивки крыши длинной кабины		4320Y5-5702008	1	6370I-5702008	1	Не сохраняется	
Панель радио		532301-5702078	1	6370I-5702078	1		
Обивка крыши задняя		63645-5702068	1	C35510-5702068	1		
Установка системы отопления		4320Я8-8100005	1	C34521I-8100005	1		
Отопитель в сборе/Отопитель "Август-23БС-Урал-Кабина Р". Комплект поставки		25-430000-00		25-431000-00	1		
Установка фонарей знака автопоезда		6364-3700020	1	C35510-3700020-10	1		
Жгут проводов добавочный		4320БМ-3724203-10	1				
Жгут проводов добавочный		4320БМ-3724204	1				
Выключатель знака автопоезда		АИ-3710000-06	1				
Фонарь передний контурный		90.373101	2	90.373101	2		
Фонарь автопоезда		91.373101	3	91.373101	3		
Гайка М5		250464-П29	10	250464-П29	10		
Шайба 5		252003-П29	10	252003-П29	10		
Шайба 5Л		252153-П2	10	252153-П2	10		
Хомут 3,6		АИ-3506910-01	10	АИ-3506910-01	4		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	24
						Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Втулка резиновая	4320-3711051	1	4320-3711051	1	Не сохраняется
Жгут проводов знака автопоезда			C35510-3724203	1	
Жгут проводов фонарей добавочный			C35510-3724204	1	
Заглушка			5323PX-3805128	1	
Переключатель знака автопоезда (Ф5.3709.011-866)			ПКЛ.02.436.24.3.0.	1	
Установка тахографа	4420БМ-3700231	1	6370I-3700231	1	
Пломба свинцовая ГОСТ 31282-2004	Ф12,0Х5	1	Ф12,0Х5	1	
Проволока 0,5-О-С L=0,55 м	ПКИ-3730002	1	ПКИ-3730002	1	
Хомут 3.6	АИ-3506910-01	4	АИ-3506910-01	4	
Тахограф	АИ-3840231-01	1	АИ-3840231-01	1	
Пучок проводов тахографа	6370-3724231	1	6370-3724231	1	
Панель радио	6370I-5702078-10	1	6370I-5702078-10	1	
Панель радио	6370I-5702078	1	6370I-5702078	1	
Установка системы питания двигателя воздухом	4320Б5-1109005-40	1	4320Б5-1109005-60	1	
Патрубок	4320Б5-1109140-30	1			
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					25 41

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Кронштейн		4320Б5-1109170-10	1			Не сохраняется	
Хомут		6361КХ-1109182	3				
Упор верхний		4320Б-1109300	1				
Болт М8Х28		201459-П29	4				
Гайка М8-6Н		250510-П29	2				
Болт хомута		331006	3	331006	1		
Пружина распорная		6370-1109359	1				
Муфта соединительная		6361КХ-1109041	1				
Шланг соединительный с кольцами		4320Я5-1109215	1	4320Я5-1109215	1		
Шланг соединительный с кольцами		4320Я5-1109215-10	1	4320Я5-1109215-10	1		
Хомут 90-110		АИ-1109030	1				
Хомут ленточный		ХЛР 98-103-00.000	4				
Уплотнитель		53205-1109250	1				
Упор пружины		54105-1109419	1				
Шайба 8Т		252135-П2	4				
Лента хомута				5323-1109182	1		
Муфта				53095-1109041	1		
Переходник				С34520-1109410	1		
Хомут червячный				АИ-00.10.00-25	2		
Хомут ленточный				ХЛР 98-103-00.000	4		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	26
						Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Хомут червячно-ленточный			ХЧЛ 146-168	1	Не сохраняется	
Установка фильтра на ДЗК (в составе сборки)	4320Б5-1109010-20	1				
Ложе фильтра воздушного	532302-1109151-01	2				
Лента хомута	4320Я-1109182	2				
Хомут	6361КХ-1109182	2				
Болт хомута	331006	4				
Болт М10х35	201501-П29	4				
Гайка М10	250512-П29	4				
Шайба 10	252006-П29	4				
Шайба 10Л	252156-П2	4				
Воздуховод	АП 4320Б5-1109110-20	1				
Муфта соединительная	6361КХ-1109041	1				
Фильтр воздушный	АИ-1109001	1				
Хомут 90-110	АИ-1109030	1				
Шланг соединительный с кольцами	63095-1109215-10	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	27
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка фильтра воздушного (в составе сборки)			4320Б5-1109010-40	1	Не сохраняется	
Кронштейн фильтра воздушного			4320Б5-1109200	1		
Болт М14х1,5			330009-П29	1		
Болт М10х25			201497-П29	8		
Гайка М14х1,5			251648/00	5		
Шайба 10			252006-П29	4		
Шайба 10			252136-П2	4		
Фильтр воздушный			Р.451171.006-10	1		
Установка воздухозаборной трубы	4320Б5-1109005-40	1	С35510-1109015-10	1		
Труба воздухопроводная	4320Б5-1109130	1				
Кронштейн воздуховода	4320Б5-1109134	1				
Кронштейн	4320Б-1109322	1				
Втулка	4320Я-1109142	2				
Шайба	6370-1109192	4				
Зажим	4320Б-1109321	1				
Подушка подвески радиатора	4320-1302040-02	2				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	28
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Болт М8х45	200267-П29	2			Не сохраняется	
Болт М10-6х50	200319-П29	2				
Болт М8Х28	201459-П29	6				
Гайка М10	250512-П29	2	250512-П29	2		
Шайба 8	252005-П29	2	252005-П29	4		
Шайба 8Т	252135-П2	8	252135-П2	1		
Шайба 10.0Т	252136-П2	2				
Болт М10Х40			200315-П29	2		
Болт М8х22			201457-П29	4		
Шайба 10Т			252039-П29	2		
Шайба 10Л			252156-П2	2		
Шайба 10			252006-П29	2		
Кронштейн верхний			С35510-1109134	1		
Кронштейн верхний			С35510-1109135	1		
Штифт			С35510-1109136	2		
Втулка			С35510-1109138	2		
Кронштейн			С35510-1109131	1		
Кронштейн			С35510-1109132-10	1		
Уплотнитель			УР-250.00.000	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	29
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Хомут червячноленточный			ХЧЛ 210-230	1	Не сохраняется	
Воздухозаборник			21-765	1		
Установка фильтра на ДЗК (в составе сборки)	4320Б5-1109010-20	1				
Ложе фильтра воздушного	532302-1109151-01	2				
Лента хомута	4320Я-1109182	2				
Хомут	6361КХ-1109182	2				
Болт хомута	331006	4				
Болт М10х35	201501-П29	4				
Гайка М10	250512-П29	4				
Шайба 10	252006-П29	4				
Шайба 10Л	252156-П2	4				
Воздуховод	АП 4320Б5-1109110-20	1				
Муфта соединительная	6361КХ-1109041	1				
Фильтр воздушный	АИ-1109001	1				
Хомут 90-110	АИ-1109030	1				
Шланг соединительный с кольцами	63095-1109215-10	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	30
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка фильтра воздушного (в составе сборки)			4320Б5-1109010-40	1	Не сохраняется	
Кронштейн фильтра воздушного			4320Б5-1109200	1		
Болт М14х1,5			330009-П29	1		
Болт М10х25			201497-П29	8		
Гайка М14х1,5			251648/00	5		
Шайба 10			252006-П29	4		
Шайба 10			252136-П2	4		
Фильтр воздушный			P.451171.006-10	1		
Установка передней опоры кабины	6370-5001003	1	6370Д-5001003	1		
Кронштейн кабины в сборе правый	6361-5001036	1				
Кронштейн кабины в сборе правый			6361Д-5001036	1		
остальные позиции - без изменений						
Установка штор	4420БМ-8205001	1	С35510-8205001	1		
Винт с полупотайной головкой	АИ-DIN7983 ДА	9				
Направляющая шторки	4420БМ-8205205	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	31
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Кронштейн	532302-8205105	2			Не сохраняется	
Кронштейн	4420БМ-8205210	2				
Кронштейн	4420БМ-8205211	1				
Штора центральная левая	532302-8205010	1				
Штора центральная правая	532302-8205015	1				
Комплект шторок			АИ-8205623	1		
Винт самонарезающий с пресс-шайбой			4,2x19 DIN7504M	5		
Винт М4-6gx12 ОСТ 37.001.127-81	220052-П29	3				
Гайка М4-6Н Ост 37.001.124-75	250462-П29	3				
Шайба 4 ОСТ 37.001.115-75	252152-П29	3				
Заклёпка односторонняя (отрывная) Ø4,9x13	45-9760052/00	9				
Установка рулевой колонки	63685X-3400004	1	C35510-3400004-10	1		
Втулка шлицевая с шарниром	6563X-3402109	1	6563X-3402109	1		
Колонка рулевого управления	6563X-3402240	1	C35510-3402240-10	1		
Кронштейн	6563P-3402290	1				
Кронштейн	63685X-3402296	1	C35510-3402296	1		
Болт М6x22	201421-П29	2	201421-П29	4		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	32
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Гайка М6-6Н	250508-П29	2	250508-П29	4	Не сохраняется	
Шайба 6Т	252134-П2	2	252134-П2	4		
Болт	331557	1	331557	1		
Болт М10х75	200324-П29	2	200324-П29	2		
Болт М10х1,25х25	201676-П29	2	201676-П29	2		
Гайка М10-6Н	250512-П29	2	250512-П29	2		
Гайка	250513-П29	1	250513-П29	1		
Шайба 10.ОТ	252136-П2	4	252136-П2	4		
Шайба 10Л	252156-П2	1	252156-П2	1		
Шпонка	260415-П	1	260415-П	1		
Втулка	5323Ф-5130075-01	1	5323Ф-5130075-01	1		
Колесо рулевое	ИК5-019-00.000-02	1	HFLR-5300-0000	1		
Шайба 5Л			252153-П2	2		
Установка комбинации приборов	4420БМ-3700011	1	С35510I-3700011	1		
Гайка М6-6Н	250508-П29	4				
Шайба 6	252004-П29	4				
Табличка код доступа спидометра	4320БМ-3903250	1				
Винт ТСр самонарезающий типа АВ №8х25,4	1/76705/07	4				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	33
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Панель приборов	4420БМ-3800100	1			Не сохраняется
Комбинация приборов	73.3801-01	1	АИ-3801010	1	
Пистон	046-00-1	4			
Пломба свинцовая	Ф12,0Х5	1	Ф12,0Х5	1	
Проволока 0,5-0-С L=0,55	ПКИ-3730002	1	ПКИ-3730002	1	
Кронштейн комбинации приборов, левый			С35510I-3801100-10	1	
Кронштейн комбинации приборов, правый			С35510I-3801100	1	
Винт СПМ 6х20			Е39410	4	
Панель облицовочная комбинации приборов			21-630-215	1	
Защелка			21-542	8	
Установка электрооборудования на рулевой колонке	5323Е-3700022-10	1	С35510I-3700022	1	
Пыльник подрулевого переключателя	4320БМ-3709009	2			
Винт М5-6х16	220 080-П29	10			
Винт М6-6х14	220 104-П29	2			
Шайба 5Л	252 153-П2	10			
Шайба 6Л	252 154-П2	6			
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33			Лист	34
				Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Шайба 5	252 003-П29	10			Не сохраняется	
Шайба 6	252 004-П29	4				
Переключатель стеклоочистителя	9902.3709-01	1				
Переключатель указателей поворота	1102.3769-02	1				
Болт			4320-3704027	4		
Гайка М5 черная с фланцем			DIN 6923 М5	3		
Винт М5-6х25			220 084-П29	2		
Винт М6х16-10.9			290D711-72	5		
Шайба 5			252 003-П29	2		
Гайка М5-6Н			250 464-П29	2		
Шайба 6Л			252 154-П2	4		
Винт М5х50 черный			DIN 912 М5х50	1		
Винт М5х30 черный			ISO 7380 М5х30-10.9	2		
Переключатель указателей поворота, света фар, стеклоочистителя			HFLR-4101-000	1		
Кольцо уплотнительное замка зажигания			2110-3403204	1		
Установка электрооборудования АБС в кабине	4420БМ-3700073	1	6370I-3700073	1		
Установка блока АБС	4420БМ-3700076-20	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	35
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Хомут 3.6	АИ-3506910-01	5	АИ-3506910-01	5	Не сохраняется
гайка М6-6Н	250508-П29	1	250508-П29	1	
выключатель АБС	3842.3710-11.58 М	1			
Электронный блок управления ABS			4460046310	1	
Жгут проводов АБС			6370I-3724101	1	
Установка плафонов в кабине	63645-3700023	1	С35510I-3700023-10	1	
Пучок проводов к плафону	6370-3724005-10	1			
Винт 4х16	241819-П29	8			
Светильник автотранспортный светодиодный	СИЕУ.453754.005-04	1			
Жгут проводов к плафону			С35510I-3724005-10	2	
Светильник автотранспортный светодиодный			СИЕУ.453754.005-01	2	
Винт М4-6х12			220052-П29	8	
Гайка М4-6Н			250462-П29	8	
Шайба 4			252002-П29	8	
Установка омывателя	330-5208005	1	4420БЕ-5208005	1	
Омыватель электрический	22.5208010-01	1	Р.451171006	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист Всего листов
					36 41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Кронштейн омывателя			4420БЕ-5208130	1	Не сохраняется	
Хомут в сборе			С355А0-5208121	1		
Прокладка хомута			4320-1102063	1		
Прокладка хомута			5323РХ-1803425	1		
Гайка-барашек М8			251513-П29	1		
Шайба 16			252017-П29	8		
Скоба			2101-8406162	2		
Хомут			АРТВ.458581.046	7		
Установка электрооборудования на кабине	63645-3700021	1	4320БЕ5-3700021	1		
Жгут проводов кабины правый	4320БМ-3724024-10	1	С35510I-3724024	1		
Жгут проводов кабины левый	4320БМ-3724025-10	1	С35510I-3724025	1		
Окантовка панели приборов	4322-3805139	3	4322-3805139	1		
Заглушка	330-8101021	1	330-8101021	2		
Хомут чехла рулевого механизма	АИ-3506910-01	6				
Заглушка	5323РХ-3805128	1				
Шайба 6Л	252154-П2	8	252154-П2	12		
Гайка М6-6Н	250508-П29	4	250508-П29	4		
Болт М6-6х16	201418-П	4	201418-П	8		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-СЗЗ				Лист	37
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Винт М5-6х25		220084-П29	4	220084-П29	4	Не сохраняется	
Винт М6-6х14		220104-П29	4	220104-П29	4		
Винт 4х16		241819-П29	8	241819-П29	8		
Шайба 5		252003	4	252003	4		
Шайба 6		252037-П29	4				
Гайка М5-6Н		250464-П29	4	250464-П29	14		
Шайба 5л		252153-П2	4	252153-П2	4		
Табличка		4320Х-3903111	1	4320Х-3903111	1		
Хомут 3,6		АИ-3506910-01	4	АИ-3506910-01	18		
Прокладка хомута		375-3506023	4	375-3506023	4		
Винт М6-6х20		233067-П29	4				
Указатель поворота боковой дополнительный		5702.372600000	2	5702.372600000	2		
Светильник автотранспортный светодиодный		СИЕУ.453754.005-04	2	СИЕУ.453754.005-04	2		
Фонарь габаритный боковой		АИ-3731010-02	2	АИ-3731010-02	2		
Пучок проводов повторителя		63645-3724094-10	2	63645-3724094-10	2		
Блок предохранителей БПР-4.29		Ф5.3722.001-38	1	Ф5.3722.001-38	1		
Гайка заклепочная М6		FTC-0630	4				
Шайба 6				252004-П29	4		
Жгут для подключения бачка омывателя				С35510-3724004	1		
Жгут проводов плафона				С35510-3724005	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33					Лист	38
						Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Застежка			330-8205025	2	Не сохраняется	
Уплотнитель (ППУ-40)			330-8401456	2		
Прерыватель указателей поворота			S4032.3747	1		
Щиток выключателей	4320БМ-3805015	1				
Провод к розетке	5323Е-3724347	1				
Пучок проводов корректора	4420БМ-3724133-20	1				
Пластина крепления штепсельной розетки	375-3723015	1				
Пластина накладки мотоотсека	4320Б5-3709005-02	1				
Ручка управления корректором фар	4320Х-3711067	1				
Винт М3-6х28	221513-П29	2				
Гайка М3-6Н	250458-П29	2				
Заглушка щитка выключателей	6361Х-3805127	3				
Заглушка	5323РХ-3805128	9				
Табличка "Корректор фар"	4320Х-3903110-10	1				
Гайка	334624-П29	1				
Переключатель	82.3709000-24.33	1				
Выключатель	3842.3710-02.117М	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	39
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Переключатель	82.3709000-28.116	1			Не сохраняется	
Выключатель кнопочный	21.3737000-10	1				
Выключатель	3842.3710-11.00 М	1				
Выключатель ЗПТО	АИ-3710000-07	1				
Выключатель блокировок	АИ-3710000-04	1		1		
Выключатель аварийной сигнализации	АИ-3710000-01	1		1		
Розетка	47К	1		1		
Шайба	ЮМГИ 305648.059	1		1		
Электромеханический корректор фар	ЭМКФ 55	1		1		
Щиток выключателей			4320БЕ5-3805015	1		
Выключатель АКБ			ПКл.11.32.24.з.о.	1		
Переключатель клавишный аварийной сигнализации			ПКл.5.04.101.24.к.к.	1		
Переключатель межосевой блокировки в мостах и раздаточной коробки			ПКл.20.435.24	1		
Переключатель блокировки межколесного дифференциала в мостах			ПКл.20.434.24.з.о.	1		
Переключатель подогрева топлива			ПКл.02.09.24.з.о.	1		
Заглушка с перемычкой			КДПА.305365.008	1		
Заглушка			ПКл.00.000	14		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-СЗЗ				Лист	40
					Всего листов	41

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Розетка 12В с подсветкой			8JB 008 023-011	2	Не сохраняется	
Патрон розетки			3106.3715 100	2		
Кожух подсветки с заглушкой			3106.3715 300	2		
Переключатель корректора фар			23.3769.000-01	1		
USB зарядное устройство			2412.3759-01	1		
Жгут проводов к переключателям			4320BE5-3724027	1		
Защелка			21-542	23		
Панель выключателей левая			21-630-221	1		
Панель выключателей центральная			21-630-225	1		
Облицовка правая			21-630-235	1		
Рамка кармашка			21-630-242	1		
Переключатель нейтрали в РК			ПКл.03.519.24.з	1		
Переключатель включения передач РК			ПКл.32.521.24.з	1		
Переключатель повышенной-пониженной передачи РК			ПКл.33.520.24.з	1		
Переключатель накачки шин			ПКл.13.550.24.з	2		
Заглушка накачки шин			ПКл.00.551	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на а/м Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом обновленного интерьера и экстерьера с автомобиля УРАЛ-С33				Лист	41
					Всего листов	41

Информационный бюллетень № 631

Уточнение состава автомобиля Урал-44202-3511-82E5A54

По результатам опытно-промышленной партии, производится уточнение состава автомобиля 4320-3511-82E5A54 (седельный тягач, бескапотного исполнения с двигателем ЯМЗ-53613, КПП ЯМЗ-1309).

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 631 2024 г.	
Урал-44202-3511-82E5A54	2024г.	Урал-44202-3511-82E5A54	С 05.03.2024 г.	РГТ № 408 от 04.03.2024 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения		Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка пневмопривода выключения сцепления	4320M-1609000		1	4320T-1609000-20	1	Не сохраняется
Установка пневмоуправления РК, БМКД	5557N-1803250		1	4320M-1803250	1	
Подключение демультипликатора	4420E5-3700114		1	4420E5-3700114-10	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Уточнение состава автомобиля Урал-44202-3511-82E5A54					Лист 2
						Всего листов 2

**Включение в состав автомобиля Урал-6370К-0121-10 опции
«Северный пакет» для эксплуатации при низких температурах**

По запросу Дирекции по продажам, в составе автомобиля Урал-6370К-0121-10 вводятся изменения:

1. Заменяется установка системы предпускового подогревателя двигателя 6370-1015000-10 на 6370-1015000-20 (добавлен подогреватель 220В);
2. Заменяется установка контейнера АКБ 6370-3748005 на 6370К-3748005 (добавлено утепление);
3. Добавляется установка АКБ с применением электрического подогрева 6370-3741008 (термокейс подогрева АКБ);
4. Заменяется установка системы питания топливом 6370К-1100011 на 6370К-1100011-10 (добавлен электрообогрев топливопроводов);
5. Заменяется кабина 6370К-5000012-04 на 6370К-5000012-14 (добавлено дополнительное утепление задка, добавлена установка термонакидки водительского сиденья);
6. Заменяется установка пневмосистемы тормозов 6370К-3500010-11 на 6370К5-3500010-11 (с целью унификации с автомобилями Урал-6370 Евро 5 и улучшения условий работы тормозных аппаратов).

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 655 2024 г.	
		Урал-6370К-0121-10	С 23.09.2024 г.	РГТ № 211 от 09.02.2024 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка СППД	6370-1015000-10	1	6370-1015000-20 (добавлен подогреватель 220В)	1	Не сохраняется	
Установка контейнера АКБ	6370-3748005	1	6370К-3748005 (добавлено утепление)	1		
Установка АКБ с применением электрического подогрева	-		6370-3741008 (термокейс подогрева АКБ);	1		
Установка системы питания топливом	6370К-1100011	1	6370К-1100011-10 (добавлен электрообогрев топливopроводов)	1		
Кабина	6370К-5000012-04	1	6370К-5000012-14 (добавлено дополнительное утепление задка, установка термонакидки водительского сиденья)	1		
Установка пневмосистемы тормозов	6370К-3500010-11	1	6370К5-3500010-11 (унификации с автомобилями Урал-6370 Евро 5 и улучшения условий работы тормозных аппаратов)	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Включение в состав автомобиля Урал-6370К-0121-10 опции «Северный пакет» для эксплуатации при низких температурах				Лист	2
					Всего листов	2

Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и его мод.

На автомобилях Урал 6370К и их модификаций применена кабина с обновленным интерьером и экстерьером. В составе автомобилей применены унифицированные с двускатными модификациями установки:

1. системы питания топливом;
2. системы питания двигателя воздухом;
3. системы нейтрализации;
4. системы охлаждения;
5. защиты радиаторного блока;
6. привода выключения сцепления;
7. пневмоуправления агрегатами трансмиссии;
8. рама;
9. переднего буфера;
10. подножки переднего буфера;
11. рулевого управления;
12. привода тормозной системы;
13. электрооборудования автомобиля;
14. тахографа;
15. кронштейнов аккумуляторных батарей;
16. задней и передней опор кабины;
17. отопителя воздушного;
18. комплекта поставки кондиционера;
19. шкворней буксирных;
20. хладопроводов кондиционера;
21. электрооборудования климатической установки;
22. подключения электроклапанов;
23. дополнительных подножек.

Также применен агрегат силовой укомплектованный в антисанкционном исполнении.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 662 2024 г.		
		Урал 6370К и мод. и двускатные мод.	С 07.11.2024 г.	РГТ № 2095 от 21.10.2024 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Условия взаимозаеме ности	
Урал 6370К-1151Е5 и двускатные модификации						Не сохраняется	
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль		6370К5-1000250	1	6370К5-1000250-20	1		
Установка предпускового подогревателя двигателя		6370-1015000-10	1	6370Д-1015000	1		
Установка системы питания топливом на автомобиле		6370К-1100011	1	6370Д-1100011	1		
Установка системы питания двигателя воздухом		6370Е5-1109005	1	6370Е5-1109005-10	1		
Система нейтрализации		АУ-1200013	1	АУ-1200027	1		
Система охлаждения		6370-1300001-10	1	6370I-1300001	1		
Установка защиты радиаторного блока		5390-1315001	1	6370I-1315001	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист	2
						Всег о листо в	16

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Условия взаимозамене мости	
Установка привода выключения сцепления		6370K-1602000	1	6370EG-1602000	1	Не сохраняется	
Установка пневмосистемы выключения сцепления		6370K-1609000	1	6370K-1609000-20	1		
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)		6370K-1803250-10	1	6370K-1803250-20	1		
Рама		6370K5-2800010	1	6370Д-2800010-01	1		
Установка переднего буфера		6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1		
Установка подножки		5390-2803007	1	6370Д-2803007	1		
Установка рулевого управления		6370-3400000-02	1	6370K-3400000	1		
Установка привода тормозной системы		6370K5-3500010	1	6370Д-3500010	1		
Электрооборудование автомобиля		6370БК5-3700000	1	6370I-3700000	1		
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей		6370Е5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1		
Инструмент и принадлежности		6370-3900001	1	6370-3900001-10	1		
Кабина		6370K5-5000012	1	6370I-5000012-06	1		
Установка задней опоры кабины		6370-5001002	1	6370Д-5001002	1		
Установка передней опоры кабины		6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Отопитель воздушный (Урал С-33)		АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1		
Комплект поставки кондиционера		-	-	00-433100-20	1		
Шкворень		-	-	63706-2803120	2		
Установка хладопроводов кондиционера		-	-	С35510I-8131005	1		
Установка электрооборудования климатической установки		-	-	С35510I-3700088	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.					Лист	3
						Всего листов	16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Подключение электропневмоклапанов	-	-	6370-3700131-30	1	Не сохраняется	
Датчик сцепления	-	-	C35510I-3710013	1		
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-		
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-		
Установка дополнительной подножки правой	6361-8405300	1	4420БМ-8405300	1		
Установка дополнительной подножки левой	6361-8405301	1	4420БМ-8405301	1		
Урал-6370К-0121Е5 и мод., двускатные модификации						
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль	6370К5-1000251	1	6370К5-1000251-20	1		
Установка предпускового подогревателя двигателя	6370-1015000-10	1	6370Д-1015000	1		
Установка системы питания топливом на автомобиле	6370К-1100011	1	6370Д-1100011	1		
Установка системы питания двигателя воздухом	6370Е5-1109005	1	6370Е5-1109005-10	1		
Система нейтрализации	АУ-1200014	1	АУ-1200028	1		
Система охлаждения	6370-1300001-10	1	6370I-1300001	1		
Установка защиты радиаторного блока	5390-1315001	1	6370I-1315001	1		
Установка привода выключения сцепления	6370К-1602000	1	6370EG-1602000	1		
Установка пневмосистемы выключения сцепления	6370К-1609000	1	6370К-1609000-20	1		
Рама	6370К5-2800010-01	1	6370Д-2800010	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листах в	4
						16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)	6370К-1803252-10	1	6370К-1803252-20	1	Не сохраняется	
Установка переднего буфера	6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1		
Установка подножки	5390-2803007	1	6370Д-2803007	1		
Установка рулевого управления	6370-3400000-02	1	6370К-3400000	1		
Установка привода тормозной системы	6370К5-3500010-11	1	6370ДБ-3500010	1		
Электрооборудование автомобиля	6370БК5-3700000	1	6370И-3700000	1		
Установка тахографа	4420БМ-3700231	1	6370И-3700231	1		
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей	6370Е5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1		
Инструмент и принадлежности	6370С-3900001	1	6370С-3900001-10	1		
Кабина	6370К5-5000012-04	1	6370И-5000012	1		
Установка задней опоры кабины	6370-5001002	1	6370Д-5001002	1		
Установка передней опоры кабины	6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Отопитель воздушный (Урал С-33)	АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1		
Комплект поставки кондиционера	-	-	00-433100-20	1		
Шкворень	-	-	63706-2803120	2		
Установка хладопроводов кондиционера	-	-	С35510И-8131005	1		
Установка электрооборудования климатической установки	-	-	С35510И-3700088	1		
Подключение электропневмоклапанов	-	-	6370-3700131-50	1		
Датчик сцепления	-	-	С35510И-3710013	1		
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-		
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листо в	5
						16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Урал-6370К-1121Е5 и двускатные модификации					Не сохраняется	
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль	6370К5-1000251	1	6370К5-1000251-20	1		
Установка предпускового подогревателя двигателя	6370-1015000-10	1	6370Д-1015000	1		
Установка системы питания топливом на автомобиле	6370К-1100011	1	6370Д-1100011	1		
Установка системы питания двигателя воздухом	6370Е5-1109005	1	6370Е5-1109005-10	1		
Система нейтрализации	АУ-1200013	1	АУ-1200027	1		
Система охлаждения	6370-1300001-10	1	6370И-1300001	1		
Установка защиты радиаторного блока	5390-1315001	1	6370И-1315001	1		
Установка привода выключения сцепления	6370К-1602000	1	6370ЕГ-1602000	1		
Установка пневмосистемы выключения сцепления	6370К-1609000-20	1	6370К-1609000-20	1		
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)	6370К-1803252-10	1	6370К-1803252-20	1		
Рама	6370К5-2800010-01	1	6370Д-2800010	1		
Установка переднего буфера	6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1		
Установка подножки	5390-2803007	1	6370Д-2803007	1		
Установка рулевого управления	6370-3400000-02	1	6370К-3400000	1		
Установка привода тормозной системы	6370К5-3500010-11	1	6370ДБ-3500010	1		
Электрооборудование автомобиля	6370БК5-3700000	1	6370И-3700000	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листо в	6
						16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей	6370E5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1	Не сохраняется	
Инструмент и принадлежности	6370-3900001	1	6370-3900001-10	1		
Кабина	6370K5-5000012-07	1	6370I-5000012-01	1		
Установка задней опоры кабины	6370-5001002	1	6370Д-5001002	1		
Установка передней опоры кабины	6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Отопитель воздушный (Урал С-33)	АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1		
Комплект поставки кондиционера	-	-	00-433100-20	1		
Шкворень	-	-	63706-2803120	2		
Установка хладопроводов кондиционера	-	-	С35510I-8131005	1		
Установка электрооборудования климатической установки	-	-	С35510I-3700088	1		
Подключение электропневмоклапанов	-	-	6370-3700131-50	1		
Датчик сцепления	-	-	С35510I-3710013	1		
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-		
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-		
Установка дополнительной подножки правой	6361-8405300	1	4420БМ-8405300	1		
Установка дополнительной подножки левой	6361-8405301	1	4420БМ-8405301	1		
Урал-6370К-1122Е5 и двускатные модификации						
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль	6370K5-1000251	1	6370K5-1000251-20	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листах в	7 16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка предпускового подогревателя двигателя	6370-1015000-10	1	6370Д-1015000	1	Не сохраняется	
Установка системы питания топливом на автомобиле	6370К-1100011	1	6370Д-1100011	1		
Установка системы питания двигателя воздухом	6370Е5-1109005	1	6370Е5-1109005-10	1		
Система нейтрализации	АУ-1200013	1	АУ-1200027	1		
Система охлаждения	6370-1300001-10	1	6370I-1300001	1		
Установка защиты радиаторного блока	5390-1315001	1	6370I-1315001	1		
Установка привода выключения сцепления	6370К-1602000	1	6370EG-1602000	1		
Установка пневмосистемы выключения сцепления	6370К-1609000	1	6370К-1609000-20	1		
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)	6370К-1803249-10	1	6370К-1803249-20	1		
Рама	6370К5-2800010-10	1	6370Д-2800010-10	1		
Установка переднего буфера	6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1		
Установка подножки	5390-2803007	1	6370Д-2803007	1		
Установка рулевого управления	6370-3400000-02	1	6370К-3400000	1		
Установка привода тормозной системы	6370К5-3500010	1	6370Д-3500010	1		
Электрооборудование автомобиля	6370К5-3700000	1	6370I-3700000-10	1		
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей	6370Е5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1		
Инструмент и принадлежности	6370-3900001	1	6370-3900001-10	1		
Кабина	6370К5-5000012-03	1	6370I-5000012-07	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листах в	8
						16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка задней опоры кабины	6370-5001002	1	6370Д-5001002	1	Не сохраняется	
Установка передней опоры кабины	6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Отопитель воздушный (Урал С-33)	АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1		
Комплект поставки кондиционера	-	-	00-433100-20	1		
Шкворень	-	-	63706-2803120	2		
Установка хладопроводов кондиционера	-	-	С35510I-8131005	1		
Установка электрооборудования климатической установки	-	-	С35510I-3700088	1		
Подключение электропневмоклапанов	-	-	6370-3700131-20	1		
Датчик сцепления	-	-	С35510I-3710013	1		
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-		
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-		
Установка дополнительной подножки правой	6361-8405300	1	4420БМ-8405300	1		
Установка дополнительной подножки левой	6361-8405301	1	4420БМ-8405301	1		
Урал-63701К-1942Е5 и двускатные модификации						
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль	6370К5-1000251-10	1	6370К5-1000251-40	1		
Установка предпускового подогревателя двигателя	6370-1015000-10	1	6370Д-1015000	1		
Установка системы питания топливом на автомобиле	6370К-1100011	1	6370Д-1100011	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листо в	9
						16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка системы питания двигателя воздухом	6370E5-1109005	1	6370E5-1109005-10	1	Не сохраняется	
Система нейтрализации	АУ-1200013	1	АУ-1200027	1		
Система охлаждения	6370-1300001-10	1	6370I-1300001	1		
Установка защиты радиаторного блока	5390-1315001	1	6370I-1315001	1		
Установка привода выключения сцепления	6370K-1602000	1	6370EG-1602000	1		
Установка пневмосистемы выключения сцепления	6370K-1609000-20	1	6370K-1609000-20	1		
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)	63701K-1803249-10	1	63701K-1803249-20	1		
Рама	63701K5-2800010-10	1	63701Д-2800010-10	1		
Установка переднего буфера	6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1		
Установка подножки	5390-2803007	1	6370Д-2803007	1		
Установка рулевого управления	6370-3400000-02	1	6370K-3400000	1		
Установка привода тормозной системы	63701K5-3500010-11	1	63701ДБ-3500010	1		
Электрооборудование автомобиля	63701K5-3700000	1	63701I-3700000	1		
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей	6370E5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1		
Инструмент и принадлежности	6370-3900001	1	6370-3900001-10	1		
Кабина	6370K5-5000012-06	1	6370I-5000012-03	1		
Установка задней опоры кабины	6370-5001002	1	6370Д-5001002	1		
Установка передней опоры кабины	6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Отопитель воздушный (Урал С-33)	АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листо в	10
						16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Комплект поставки кондиционера	-	-	00-433100-20	1	Не сохраняется	
Шкворень	-	-	63706-2803120	2		
Установка хладопроводов кондиционера	-	-	C35510I-8131005	1		
Установка электрооборудования климатической установки	-	-	C35510I-3700088	1		
Подключение электропневмоклапанов	-	-	6370-3700131-20	1		
Датчик сцепления	-	-	C35510I-3710013	1		
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-		
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-		
Установка дополнительной подножки правой	6361-8405300	1	4420БМ-8405300	1		
Установка дополнительной подножки левой	6361-8405301	1	4420БМ-8405301	1		
Урал-63701К-1952Е5 и двускатные модификации						
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль	6370К5-1000250	1	6370К5-1000250-20	1		
Установка предпускового подогревателя двигателя	6370-1015000-10	1	6370Д-1015000	1		
Установка системы питания топливом на автомобиле	6370К-1100011	1	6370Д-1100011	1		
Установка системы питания двигателя воздухом	6370Е5-1109005	1	6370Е5-1109005-10	1		
Система нейтрализации	АУ-1200013	1	АУ-1200027	1		
Система охлаждения	6370-1300001-10	1	6370I-1300001	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листо в	11
						16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка защиты радиаторного блока	5390-1315001	1	6370I-1315001	1	Не сохраняется	
Установка привода выключения сцепления	6370K-1602000	1	6370EG-1602000	1		
Установка пневмосистемы выключения сцепления	6370K-1609000-20	1	6370K-1609000-20	1		
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)	63701K-1803251-10	1	63701K-1803251-30	1		
Рама	63701K5-2800010-10	1	63701Д-2800010-10	1		
Установка переднего буфера	6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1		
Установка рулевого управления	6370-3400000-02	1	6370K-3400000	1		
Установка привода тормозной системы	63701K5-3500010-11	1	63701ДБ-3500010	1		
Электрооборудование автомобиля	63701K5-3700000	1	63701I-3700000	1		
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей	6370E5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1		
Инструмент и принадлежности	6370-3900001	1	6370-3900001-10	1		
Кабина	6370K5-5000012-01	1	6370I-5000012-02	1		
Установка задней опоры кабины	6370-5001002	1	6370Д-5001002	1		
Установка передней опоры кабины	6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Отопитель воздушный (Урал С-33)	АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1		
Комплект поставки кондиционера	-	-	00-433100-20	1		
Шкворень	-	-	63706-2803120	2		
Установка хладопроводов кондиционера	-	-	С35510I-8131005	1		
Установка электрооборудования климатической установки	-	-	С35510I-3700088	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листо в	12
						16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Подключение электропневмоклапанов	-	-	6370-3700131-40	1	Не сохраняется	
Датчик сцепления	-	-	C35510I-3710013	1		
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-		
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-		
Установка дополнительной подножки правой	6361-8405300	1	4420БМ-8405300	1		
Установка дополнительной подножки левой	6361-8405301	1	4420БМ-8405301	1		
Урал-63701К-1961Е5 и двускатные модификации						
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль	6370К5-1000251	1	6370К5-1000251-20	1		
Установка предпускового подогревателя двигателя	6370-1015000-10	1	6370Д-1015000	1		
Установка системы питания топливом на автомобиле	6370К-1100011	1	6370Д-1100011	1		
Установка системы питания двигателя воздухом	6370Е5-1109005	1	6370Е5-1109005-10	1		
Система нейтрализации	АУ-1200013	1	АУ-1200027	1		
Система охлаждения	6370-1300001-10	1	6370I-1300001	1		
Установка защиты радиаторного блока	5390-1315001	1	6370I-1315001	1		
Установка привода выключения сцепления	6370К-1602000	1	6370EG-1602000	1		
Установка пневмосистемы выключения сцепления	6370К-1609000-20	1	6370К-1609000-20	1		
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)	63701К-1803252-10	1	63701К-1803252-20	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листо в	13
						16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Рама	63701K5-2800010	1	63701Д-2800010	1	Не сохраняется
Установка переднего буфера	6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1	
Установка подножки	5390-2803007	1	6370Д-2803007	1	
Установка рулевого управления	6370-3400000-02	1	6370К-3400000	1	
Установка привода тормозной системы	63701K5-3500010-11	1	63701ДБ-3500010	1	
Электрооборудование автомобиля	63701K5-3700000	1	63701И-3700000	1	
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей	6370Е5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1	
Инструмент и принадлежности	6370-3900001	1	6370-3900001-10	1	
Кабина	6370K5-5000012-05	1	6370И-5000012-05	1	
Установка задней опоры кабины	6370-5001002	1	6370Д-5001002	1	
Установка передней опоры кабины	6370-5001006	1	6370Д-5001006	1	
Отопитель воздушный (Урал С-33)	АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1	
Комплект поставки кондиционера	-	-	00-433100-20	1	
Шкворень	-	-	63706-2803120	2	
Установка хладопроводов кондиционера	-	-	С35510И-8131005	1	
Установка электрооборудования климатической установки	-	-	С35510И-3700088	1	
Подключение электропневмоклапанов	-	-	6370-3700131-50	1	
Датчик сцепления	-	-	С35510И-3710013	1	
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-	
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листо в
					14 16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка дополнительной подножки правой	6361-8405300	1	4420БМ-8405300	1	Не сохраняется	
Установка дополнительной подножки левой	6361-8405301	1	4420БМ-8405301	1		
Урал-63701К-1951Е5 и двускатные модификации						
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль	6370К5-1000250	1	6370К5-1000250-20	1		
Установка предпускового подогревателя двигателя	6370-1015000-10	1	6370Д-1015000	1		
Установка системы питания топливом на автомобиле	6370К-1100011	1	6370Д-1100011	1		
Установка системы питания двигателя воздухом	6370Е5-1109005	1	6370Е5-1109005-10	1		
Система нейтрализации	АУ-1200013	1	АУ-1200027	1		
Система охлаждения	6370-1300001-10	1	6370I-1300001	1		
Установка защиты радиаторного блока	5390-1315001	1	6370I-1315001	1		
Установка привода выключения сцепления	6370К-1602000	1	6370EG-1602000	1		
Установка пневмосистемы выключения сцепления	6370К-1609000-20	1	6370К-1609000-20	1		
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)	63701К-1803250-10	1	63701К-1803250-20	1		
Рама	63701К5-2800010	1	63701Д-2800010	1		
Установка переднего буфера	6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1		
Установка рулевого управления	6370-3400000-02	1	6370К-3400000	1		
Установка привода тормозной системы	63701К5-3500010-11	1	63701ДБ-3500010	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листо в	15
						16

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Электрооборудование автомобиля	63701K5-3700000	1	63701I-3700000	1	Не сохраняется	
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей	6370E5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1		
Инструмент и принадлежности	6370-3900001	1	6370-3900001-10	1		
Кабина	6370K5-5000012-02	1	6370I-5000012-04	1		
Установка задней опоры кабины	6370-5001002	1	6370Д-5001002	1		
Установка передней опоры кабины	6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Отопитель воздушный (Урал С-33)	АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1		
Комплект поставки кондиционера	-	-	00-433100-20	1		
Шкворень	-	-	63706-2803120	2		
Установка хладопроводов кондиционера	-	-	С35510I-8131005	1		
Установка электрооборудования климатической установки	-	-	С35510I-3700088	1		
Подключение электропневмоклапанов	-	-	6370-3700131-30	1		
Датчик сцепления	-	-	С35510I-3710013	1		
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-		
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-		
Установка дополнительной подножки правой	6361-8405300	1	4420БМ-8405300	1		
Установка дополнительной подножки левой	6361-8405301	1	4420БМ-8405301	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-6370К и мод.				Лист Всего о листах в	16 16

Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двухскатными модификациями на автомобилях Урал-63704К и его мод.

На автомобилях модификаций Урал 6370 применена кабина с обновленным интерьером и экстерьером. В составе автомобилей применены унифицированные с двухскатными модификациями установки:

1. системы питания топливом;
2. системы питания двигателя воздухом;
3. системы нейтрализации;
4. системы охлаждения;
5. защиты радиаторного блока;
6. привода выключения сцепления;
7. пневмоуправления агрегатами трансмиссии;
8. рама;
9. переднего буфера;
10. подножки переднего буфера;
11. рулевого управления;
12. привода тормозной системы;
13. электрооборудования автомобиля;
14. тахографа;
15. кронштейнов аккумуляторных батарей;
16. задней и передней опор кабины;
17. отопителя воздушного;
18. комплекта поставки кондиционера;
19. шкворней буксирных;
20. хладопроводов кондиционера;
21. электрооборудования климатической установки;
22. подключения электроклапанов;
23. дополнительных подножек.

Также применен агрегат силовой укомплектованный в антисанкционном исполнении.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения		Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 659 2024 г.			
		Урал 63704К и их двускатные модификации	С 01.11.2024 г.		РГТ № 2037 от 14.10.2024 г.				
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количество	№ детали после изменения		Количество	Условия взаимозаменяемости	
Урал 63704К-0000111-01Е5, и двускатные модификации								Не сохраняется	
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль		6370К5-1000250		1	6370К5-1000250-20		1		
Установка предпускового подогревателя двигателя		6370-1015000-10		1	6370Д-1015000		1		
Установка системы питания топливом на автомобиле		6370К-1100011		1	6370Д-1100011		1		
Установка системы питания двигателя воздухом		6370Е5-1109005		1	6370Е5-1109005-10		1		
Система нейтрализации		АУ-1200013		1	АУ-1200027		1		
Система охлаждения		6370-1300001-10		1	6370I-1300001		1		
Установка защиты радиаторного блока		5390-1315001		1	6370I-1315001		1		
Установка привода выключения сцепления		6370К-1602000		1	6370EG-1602000		1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-63704К и его мод.						Лист	2
								Всего листов	8

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)	63701K-1803250-10	1	63701K-1803250-20	1	Не сохраняется
Рама	63704K5-2800010	1	63704Д-2800010	1	
Установка переднего буфера	6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1	
Установка подножки	5390-2803007	1	6370Д-2803007	1	
Установка рулевого управления	6370-3400000-02	1	6370K-3400000	1	
Установка привода тормозной системы	63704K5-3500010	1	63704Д-3500010	1	
Электрооборудование автомобиля	63704K5-3700000	1	63704I-3700000	1	
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей	6370E5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1	
Инструмент и принадлежности	63704-3900001	1	63704-3900001-10	1	
Кабина	63704K5-5000012	1	63704I-5000012	1	
Установка задней опоры кабины	6370-5001002	1	6370Д-5001002	1	
Установка передней опоры кабины	6370-5001006	1	6370Д-5001006	1	
Отопитель воздушный (Урал С-33)	АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1	
Комплект поставки кондиционера	-	-	00-433100-20	1	
Шкворень	-	-	63706-2803120	2	
Установка хладопроводов кондиционера	-	-	С35510I-8131005	1	
Установка электрооборудования климатической установки	-	-	С35510I-3700088	1	
Подключение электропневмоклапанов РК	-	-	6370-3700131-30	1	
Датчик сцепления	-	-	С35510I-3710013	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двухскатными модификациями на автомобилях Урал-63704К и его мод.				Лист Всего о листах в
					3
					8

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-	Не сохраняется	
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-		
Установка дополнительной подножки правой	6361-8405300	1	4420БМ-8405300	1		
Установка дополнительной подножки левой	6361-8405301	1	4420БМ-8405301	1		
Установка тахографа	4420БМ-3700231	1	6370I-3700231	1		
Установка пневмосистемы выключения сцепления	6370К-1609000	1	6370К-1609000-20	1		
Установка шумоизоляции длинной левой	6370-8403102	1	6370-8403102-10	1		
Установка седельно-сцепного устройства	63704-2702008-20	1	63704-2702008-21	1		
Урал 63704К-0000111-02Е5 и двускатные модификации						
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль	6370К5-1000250	1	6370К5-1000250-20	1		
Установка предпускового подогревателя двигателя	6370-1015000-10	1	6370Д-1015000	1		
Установка системы питания топливом на автомобиле	6370К-1100011	1	6370Д-1100011	1		
Установка системы питания двигателя воздухом	6370Е5-1109005	1	6370Е5-1109005-10	1		
Система нейтрализации	АУ-1200013	1	АУ-1200027	1		
Система охлаждения	6370-1300001-10	1	6370I-1300001	1		
Установка защиты радиаторного блока	5390-1315001	1	6370I-1315001	1		
Установка привода выключения сцепления	6370К-1602000	1	6370EG-1602000	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-63704К и его мод.				Лист Всего о листах в	4 8

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)		63701K-1803250-10	1	63701K-1803250-20	1	Не сохраняется	
Рама		63704K5-2800010	1	63704Д-2800010	1		
Установка переднего буфера		6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1		
Установка подножки		5390-2803007	1	6370Д-2803007	1		
Установка рулевого управления		6370-3400000-02	1	6370K-3400000	1		
Установка привода тормозной системы		63704K5-3500010	1	63704Д-3500010	1		
Электрооборудование автомобиля		63704K5-3700000	1	63704I-3700000	1		
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей		6370E5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1		
Инструмент и принадлежности		63704-3900001	1	63704-3900001-10	1		
Кабина		63704K5-5000012	1	63704I-5000012	1		
Установка задней опоры кабины		6370-5001002	1	6370Д-5001002	1		
Установка передней опоры кабины		6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Отопитель воздушный (Урал С-33)		АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1		
Комплект поставки кондиционера		-	-	00-433100-20	1		
Шкворень		-	-	63706-2803120	2		
Установка хладопроводов кондиционера		-	-	С35510I-8131005	1		
Установка электрооборудования климатической установки		-	-	С35510I-3700088	1		
Подключение электропневмоклапанов РК		-	-	6370-3700131-30	1		
Датчик сцепления		-	-	С35510I-3710013	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двухскатными модификациями на автомобилях Урал-63704К и его мод.				Лист Всего о листах в	5
							8

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-	Не сохраняется
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-	
Установка дополнительной подножки правой	6361-8405300	1	4420БМ-8405300	1	
Установка дополнительной подножки левой	6361-8405301	1	4420БМ-8405301	1	
Установка тахографа	4420БМ-3700231	1	6370I-3700231	1	
Установка пневмосистемы выключения сцепления	6370К-1609000	1	6370К-1609000-20	1	
Установка шумоизоляции длинной левой	6370-8403102	1	6370-8403102-10	1	
Установка седельно-сцепного устройства	63704-2702008-10	1	63704-2702008-12	1	
Урал 63704К-0000111Е5 и двускатные модификации					
Агрегат силовой укомплектованный для установки на автомобиль	6370К5-1000250	1	6370К5-1000250-20	1	
Установка предпускового подогревателя двигателя	6370-1015000-10	1	6370Д-1015000	1	
Установка системы питания топливом на автомобиле	6370К-1100011	1	6370Д-1100011	1	
Установка системы питания двигателя воздухом	6370Е5-1109005	1	6370Е5-1109005-10	1	
Система нейтрализации	АУ-1200013	1	АУ-1200027	1	
Система охлаждения	6370-1300001-10	1	6370I-1300001	1	
Установка защиты радиаторного блока	5390-1315001	1	6370I-1315001	1	
Установка привода выключения сцепления	6370К-1602000	1	6370ЕГ-1602000	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двускатными модификациями на автомобилях Урал-63704К и его мод.				Лист Всего о листах в
					6
					8

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии (РК, КОМ, БМКД)		63701K-1803250-10	1	63701K-1803250-20	1	Не сохраняется	
Рама		63704K5-2800010	1	63704Д-2800010	1		
Установка переднего буфера		6370-2803005-20	1	6370Д-2803005	1		
Установка подножки		5390-2803007	1	6370Д-2803007	1		
Установка рулевого управления		6370-3400000-02	1	6370K-3400000	1		
Установка привода тормозной системы		63704K5-3500010	1	63704Д-3500010	1		
Электрооборудование автомобиля		63704K5-3700000	1	63704I-3700000	1		
Установка кронштейнов аккумуляторных батарей		6370E5-3748119-10	1	6370Д-3748119	1		
Инструмент и принадлежности		63704-3900001	1	63704-3900001-10	1		
Кабина		63704K5-5000012	1	63704I-5000012	1		
Установка задней опоры кабины		6370-5001002	1	6370Д-5001002	1		
Установка передней опоры кабины		6370-5001006	1	6370Д-5001006	1		
Отопитель воздушный (Урал С-33)		АУ-8106007-15	1	АУ-8106007-22	1		
Комплект поставки кондиционера		-	-	00-433100-20	1		
Шкворень		-	-	63706-2803120	2		
Установка хладопроводов кондиционера		-	-	С35510I-8131005	1		
Установка электрооборудования климатической установки		-	-	С35510I-3700088	1		
Подключение электропневмоклапанов РК		-	-	6370-3700131-30	1		
Датчик сцепления		-	-	С35510I-3710013	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двухскатными модификациями на автомобилях Урал-63704К и его мод.				Лист Всего о листах в	7
							8

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка электрооборудования в буфере	6370-3711102-10	1	-	-	Не сохраняется
Установка логотипа	4420БМ-8212000	1	-	-	
Установка дополнительной подножки правой	6361-8405300	1	4420БМ-8405300	1	
Установка дополнительной подножки левой	6361-8405301	1	4420БМ-8405301	1	
Установка тахографа	4420БМ-3700231	1	6370I-3700231	1	
Установка пневмосистемы выключения сцепления	6370К-1609000	1	6370К-1609000-20	1	
Установка шумоизоляции длинной левой	6370-8403102	1	6370-8403102-10	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Обновление интерьера и экстерьера, а также унификация систем с двухскатными модификациями на автомобилях Урал-63704К и его мод.				Лист Всего о листо в
					8
					8

Информационный бюллетень № 619

Установка указателя уровня масла

С целью обеспечения сборки автомобиля Урал-5323 произведена корректировка КД на установку указателя уровня масла в части изменения длины указателя уровня масла.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 619 2024 г.	
		Урал-5323	С 19.02.24г.	РГТ №269 от 16.02.24г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка указателя уровня масла	6363-1009038	1	6363-1009038	1	Сохраняется в комплекте	
Указатель уровня масла	6363-1009040	1	-			
	-		532301-1009040	1		
Оболочка направляющая указателя уровня масла	6363-1009050	1	6363-1009050	1		
Кронштейн	6363-1009121	1	6363-1009121	1		
Хомут крепления воздушного шланга	339098-П29	1	339098-П29	1		
Болт М8х20 ОСТ 37.001.123-96	201456-П29	1	201456-П29	1		
Гайка М8-6Н ОСТ 37.001.124-75	250510-П29	1	250510-П29	1		
Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75	252135-П2	1	252135-П2	1		
Хомут 3.6	АИ-3506910-01	1	АИ-3506910-01	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Изменение длины указателя уровня масла.				Лист	2
					Всего листов	2

Изменение установки топливopоводов на двигателе на автомобилях с колесной формулой 4х4 и 6х6 с правым расположением руля

На автомобиль Урал с правым расположением руля колесной формулой 4х4, 6х6 в установке Агрегат силовой укомплектованный применена оригинальная установка топливopоводов на двигателе.


Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 664 2024 г.		
		Урал 432063 (4x4) с правосторонним РУ Урал 432003-30/31 с правосторонним РУ (6x6)	С 07.11.2024 г.	РГТ № 2164 от 29.10.2024 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Урал-432063 (4x4) с правосторонним РУ						Сохраняется в сборке	
Агрегат силовой укомплектованный		43206Д-1000250-30		4320Д-1000250-40			
Установка топливопроводов на двигателе		43206Д-1100005		4320Д-1100005-20			
17. Рукав 6,3X14,5-1.6 ГОСТ 10362 L=2600мм		43206Д-1104346	1	-	-		
17. Рукав 6,3X14,5-1.6 ГОСТ 10362 L=2900мм		-	-	4320Д-1104346	1		
19. Рукав 10X17-1.6 ГОСТ 10632 L=2300мм		43206Д-1104345	2	-	-		
19. Рукав 10X17-1.6 ГОСТ 10632 L=2600мм		-	-	4320Д-1104345	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Изменение установки топливопроводов на двигателе на автомобилях с колесной формулой 4x4 и 6x6 с правым расположением руля				Лист Всего о листах в	2
							4


Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Урал 432003-30/31 с правосторонним РУ (6х6)					Сохраняется в сборке
Агрегат силовой укомплектованный	4320Д-1000250		4320Д-1000250-40		
Установка топливопроводов на двигателе	555717-1100005		4320Д-1100005-20		
11. Трубка от форсунок вторая	4320-1104202-20	1	-	-	
17. Рукав	4320-3570181	1	-	-	
17. Рукав 6,3X14,5-1,6 ГОСТ 10362 L=2900мм	-	-	4320Д-1104346	1	
19. Рукав 10x17-1.6 L=1700	4322-1104345	2	-	-	
19. Рукав 10X17-1.6 ГОСТ 10632	-	-	4320Д-1104345	2	
27. Рукав 10x17.5-1.47 L-550	5323-1104337	2	5323-1104337	1	
46. Хомут крепления бензопровода	-	-	339178-П29	1	
58. Хомут 12-22	АИ-00.10.00	6	АИ-00.10.00	5	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Изменение установки топливопроводов на двигателе на автомобилях с колесной формулой 4x4 и 6x6 с правым расположением руля				Лист 3
					Всего листов 4

Графическое изображение изменения
Урал-432063 (4х4) с правосторонним РУ

Было




Стало




Урал-432003-30/31 (6х6) с правосторонним РУ

Было



Стало



**Замена фильтра грубой очистки топлива на автомобилях
Урал Е4 и Е5 капотного исполнения**

В связи с изменением состава комплекта для сбыта силовых агрегатов в установках топливной системы заменен фильтр грубой очистки топлива 5340.1105010 на 5340.1105010-02 и 650.1105510 на 5340.1105010-04. Взаимозаменяемость фильтров не сохраняется.


Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением		Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия		Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение		Дата внедрения		Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение		№ 642 2024 г.		
				Урал Е4, Е5 с капотной кабиной		С 05.06.2024 г.		РГТ № 1162 от 06.06.2024 г.				
Наименование агрегата и детали			№ детали до изменения			Количес тво	№ детали после изменения			Количе ство	Условия взаимозае немости	
Установка системы питания топливом на автомобиле 3255Ж5-1100011, 5557Ж5-1100011, 4320ЖТ5-1100011, 55571Ж5-1100010, 4420Ж5-1100010, 55571Ж5-1100010-20, 55571Ж5-1100010-10, 4320Ж5-1100010-10, 5557Ж5-1100010 в составе сборки: Установка фильтра грубой очистки топлива Подключение ФГОТ Болт М10х65 Болт М10х30 Шайба 10 Шайба 10.ОТ Фитинг ФГОТ						1				1	Не сохраняется	
			3255Ж5-1105005			1	4320Е5-1105005-20			1		
			поз.1 201510- П29			2	поз.1 6370К-3700091			1		
			поз.3 252006 П2			2	поз.5 201499-П29			2		
			поз.4 252136 П2			2	поз.2 252006-П29			2		
			поз.10 F9512 13 M16X1,5			2	поз.3 252136-П2			2		
			поз.20 650.1105510			1	поз.6 F9512 13 M16X1,5			2		
						1	поз.7 650.1105510-04			1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Замена фильтра грубой очистки топлива на автомобилях Урал Е4 и Е5 капотного исполнения									Лист	2
											Всего листов	4


Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Условия взаимоза няемости	
Установка системы питания топливом на автомобиле 4320LN5-1100010, 4320LN5-1100010-10, 4320N5-1100010, 44202N5-1100010, 55571N5-1100010, 5557N5-1100010, 4320E5-1100010, 44202E5-1100010, 55571E5-1100010, 5557E5-1100010, 4320LN5-1100011, 5557N5-1100011, 4320E5-1100011, 43206E5-1100011, 4320NT-1100011, 4320LT5-1100011, 43206ET5-1100011, 43206NT-1100011, 73945-1100011, 73945K-1100011, 73945-1100011-10			1		1	Не сохраняется	
в составе сборки: Установка фильтра грубой очистки топлива Подключение ФГОТ Болт М10х65 Болт М10х30 Шайба 10 Шайба 10.0Т Фитинг ФГОТ		4320NT-1105005 поз.1 201510- П29 поз.3 252006 П2 поз.4 252136 П2 поз.10 F9512 13 M16X1,5 поз.20 5340.1105010	1 2 2 2 2 1	4320E5-1105005-20 поз.1 6370K-3700091 поз.5 201499-П29 поз.2 252006-П29 поз.3 252136-П2 поз.6 F9512 13 M16X1,5 поз. 7 5340.1105010-02	1 1 2 2 2 1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Замена фильтра грубой очистки топлива на автомобилях Урал Е4 и Е5 капотного исполнения				Лист	3
						Всег о листо в	4

Графическое изображение изменения

Было:



Стало:



Информационный бюллетень № 658



Замена фильтра грубой очистки топлива на автомобилях Урал Е4 и Е5 с двигателем ЯМЗ-536 капотного исполнения

В связи с изменением состава комплекта для сбыта силовых агрегатов ЯМЗ в установках топливной системы заменен фильтр грубой очистки топлива 5340.1105010 на 5340.1105010-02. Взаимозаменяемость фильтров не сохраняется.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 658 2024 г.	
		Урал с двигателем ЯМЗ капотного исполнения	С 25.08.2022 г.	РГТ № 1162 от 06.06.2024 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения		Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка системы питания топливом на автомобиле 55571Y5-1100011, 4320Y5-1100011, 5323Y5-1100011, 4420Y5-1100010, 3255Y5-1100011, 5557Y5-1100010, 4320Y5-1100010, 32552Y5-1100011, 4320N-1105005-20, 3255N-1105005-100			1		1	Не сохраняется
в составе сборки: Установка фильтра грубой очистки топлива Подключение ФГОТ Болт М12х70 Болт М12х45 Шайба 12 Шайба 10.0Т Фитинг ФГОТ Гайка М12	4320NT-1105005 поз.1 210440- П29 поз.3 252137-П2 поз.10 F9512 13 M16X1,5 поз.20 5340.1105010 поз.2 250514-П29		1 2 2 2 2 1 2	4320E5-1105005-20 поз.1 6370K-3700091 поз.5 200367-П29 поз.2 252007-П29 поз.3 252137-П2 поз.6 F9512 13 M16X1,5 поз.7 5340.1105010-02 поз.4 250514-П29	1 1 2 2 2 2 1 2	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Замена фильтра грубой очистки топлива на автомобилях Урал Е4 и Е5 с двигателем ЯМЗ-536 капотного исполнения				Лист Всего о листо в	2 3

Графическое изображение изменения



Информационный бюллетень № 675

Внесение изменений в установку металлорукава и топливопроводов на двигателе автомобилей Урал с двигателями ЯМЗ-652 и ЯМЗ-653

В установках металлорукава и топливопроводов на двигателе на автомобилях Урал с двигателями ЯМЗ-652 и ЯМЗ-653 произведена замена хомута.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 675 2024 г.		
		Урал с двигателями ЯМЗ-652 и ЯМЗ-653	С 27.01.2025 г.	РГТ № 2708 от 26.12.2024 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка металлорукава на двигателе в составе сборки:		63685P- 1203000	1	63685P- 1203000	1	Сохраняется комплект	
Хомут (входит в состав двигателя)		5010269082	1	650.1203266	1		
Болт М10-6gx100		200329-П29	4	-	-		
Гайка М10-6Н		250536-П29	4	-	-		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Внесение изменений в установку металлорукава и топливопроводов на двигателе автомобилей Урал с двигателями ЯМЗ-652 и ЯМЗ-653					Лист Всего о листах в	2
							2

Информационный бюллетень № 676

Изменение системы питания двигателя воздухом на автомобилях Урал-М (с новым обликом)

На автомобилях Урал-М с новым обликом изменилась система питания двигателя воздухом.

В составе автомобиля Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом прошли следующие изменения:

1. Вместо установок системы питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005-10, 4320Б5-1109005-30, 4320Б5-1109005-40 применяется установка системы питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005-50.
2. Вместо установки воздухозаборной трубы 4320Б5-109015-10 применяется установка воздухозаборной трубы С35510-1109015-10.
3. Вместо установок фильтра воздушного на ДЗК 4320Б5-1109010; 4320Б5-1109010-10, 4320Б5-109010-20 применяется установка фильтра воздушного 4320Б5-1109010-30

В составе автомобиля Урал-М с бескапотной кабиной «Р» без спального места прошли следующие изменения:

1. Вместо установок системы питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005, 4320Б5-1109005-20 применяется установка системы питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005-60.
2. Вместо установки воздухозаборной трубы 4320Б5-109015 применяется установка воздухозаборной трубы С35510-1109015-10.
3. Вместо установки фильтра воздушного 4320Б-1109010 применяется установка фильтра воздушного 4320Б5-1109010-40.

В составе силового агрегата автомобиля Урал-М с бескапотной кабиной «Р» со спальным местом и без спального места прошло следующее изменение: вместо установок труб на двигателе 4320Б5-1109006, 4320Б5-1109006-10, 4320Б5-1109006-20, 4320Б5-1109006-30, 4320Б5-1109006-40, 4320Б5-1109006-50 применяется установка труб на двигателе 4320Б5-1109006-60.


Примечание: взаимозаменяемость системы питания двигателя воздухом для автомобиля с кабиной «Р» со спальным местом или без спального места сохраняется только комплектом, согласно нижеприведенной таблице.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 676 2024 г.	
		Урал-М с кабиной «Р»	С 28.03.2025 г.	РГТ № 2659 от 20.12.2024 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка системы питания двигателя воздухом					Сохраняется в комплекте	
	4320Б5-1109005	1	4320Б5-1109005-60	1		
	4320Б5-1109005-10	1	4320Б5-1109005-50	1		
	4320Б5-1109005-20	1	4320Б5-1109005-60	1		
	4320Б5-1109005-30	1	4320Б5-1109005-50	1		
	4320Б5-1109005-40	1	4320Б5-1109005-50	1		
Установка труб на двигателе						
	4320Б5-1109006	1	4320Б5-1109006-60	1		
	4320Б5-1109006-10	1	4320Б5-1109006-60	1		
	4320Б5-1109006-20	1	4320Б5-1109006-60	1		
	4320Б5-1109006-30	1	4320Б5-1109006-60	1		
	4320Б5-1109006-40	1	4320Б5-1109006-60	1		
	4320Б5-1109006-50	1	4320Б5-1109006-60	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Выдача новой установки системы питания двигателя воздухом на автомобили Урал-М				Лист	2
					Всего листов	3

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Условия взаимозамене мости			
Установка фильтра воздушного						Сохраняется в комплекте			
		4320Б-1109010	1	4320Б5-1109010-40	1				
		4320Б5-1109010	1	4320Б5-1109010-30	1				
		4320Б5-1109010-10	1	4320Б5-1109010-30	1				
		4320Б5-1109010-20	1	4320Б5-1109010-30	1				
Установка трубы воздухозаборной									
		4320Б5-1109015	1	С35510-1109015-10	1				
		4320Б5-1109015-10	1	С35510-1109015-10	1				

Графическое изображение изменения
Было: Установки системы питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005-10, 4320Б5-1109005-30, 4320Б5-1109005-40



35510-1109015-10 Установка воздухозаборной трубы

432055-1109010-30 Установка фильтра воздушного


432055-1109006-60 Установка труб на двигателе

Было: Установки системы питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005, 4320Б5-1109005-20

Установки системы питания двигателя воздухом


4320Б5-1109005

4320Б5-1109005-20



Стало: Установка системы питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005-60

Установка системы питания двигателя воздухом 4320Б5-1109005-60



**Актуализация КД на комплекты системы нейтрализации SCR
ООО «Динекс-Русь»**

В связи с применением альтернативного электронного блока управления двигателем 5342.3763010, производства НПП «ИТЭЛМА», производится актуализация КД на комплекты системы нейтрализации ООО «Динекс-Русь» в части изменения обозначения бака AdBlue (вводится бак AdBlue 59001030MD) и датчика NOx (датчик 59001008 взамен 41029).

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 633 2024 г.	
	2024г.	Автомобили УРАЛ Евро 5	С 01.04.2024 г.	РГТ № 633 от 29.03.2424 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения		Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Бак AdBlue	59001030-Y1		1	59001030MD (с двигателями ЯМЗ-536 с ЭБУ «ИТЭЛМА»)	1	Сохраняется комплектно
Датчик NOx	41029		1	либо 59001008 (требуется доработка кронштейна), либо 41029	1	Сохраняется с доработкой кронштейна для датчика 59001008
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Актуализация КД на комплекты системы нейтрализации SCR ООО «Динекс-Русь»					Лист 2 Всего листов 2


Информационный бюллетень № 660

Введение регулировочного болта для экспортных автомобилей Урал с правосторонним рулевым управлением и двухдисковым сцеплением


На экспортных автомобилях Урал 432007-0050910-30У, 432007-0051160-31У, 432007-0051954-30У с правосторонним рулевым управлением в кронштейн с краном и гидроцилиндром сцепления вводится регулировочный болт 6370-1001081, гайка 250615-П29 и уточняется графика кронштейна 4320Д-1602021.

Графическое изображение изменения

Было:



Стало:



**Изменение установки привода управления коробкой передач
на автомобилях Урал-NEXT дорожной гаммы**

В связи с изменением формы и размеров рычага переключения передач производителем коробок передач Fast Gear 9JS150TA (G26186) изменена установка привода управления механизмом переключения передач.

Состав «установка привода управления механизмом переключения передач» изменился: палец 73945K-1703548 заменен на 73945K-1703549, добавлена пластина 73945K-1703111, изменена конфигурация кронштейна 73945K-1703100


Взаимозаменяемость привода управления КП не сохраняется.

Информация о конструктивных изменениях


Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 648 2024 г.	
		Урал-73945К «NEXT» (6x4)	С 01.08.2024 г.	РГТ № 1426 от 08.07.2024 г.		
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Условия взаимоза меняемости
Установка привода управления механизмом переключения передат 37.1703010-550		73945К-1703002-10	1	73945К-1703002-10	1	Не сохраняется
Кронштейн		73945К-1703100 (1)	1	73945К-1703100 (1)	1	
Кронштейн		73945К-1703102 (2)	2	73945К-1703102 (2)	2	
Палец сферический		73945К-1703548 (3)	1	-	-	
Палец сферический		73945К-1703549 (4)	1	73945К-1703549 (4)	2	
Пластина		-	-	73945К-1703111 (5)	1	
Трубка		7470-1772018 (6)	1	7470-1772018 (6)	1	
Трубка		7470-1772020 (7)	1	7470-1772020 (7)	1	
Шайба 8Л		252155-П2 (8)	8	252155-П2 (8)	8	
Шайба 8		252005-П29 (9)	8	252005-П29 (9)	8	
Гайка М8		250510-П29 (10)	8	250510-П29 (10)	8	
Болт М8х35		-	-	200263-П29 (11)	4	
Табличка «Схема переключения передат		73945К-3903064 (12)	1	73945К-3903064 (12)	1	
Гайка М12х1,25		251647/00 (13)	1	-	-	
Гайка М10х1,25		251646-П29 (14)	1	251646-П29 (14)	2	
Хомут 3,6		АИ-3506910-01 (15)	1	АИ-3506910-01 (15)	5	
Хомут 7,6		-	-	АИ-3506900-01 (16)	1	
Буфер		-	-	375-8402321 (17)	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Изменение установки привода управления КП 73945К-1703002-10 на а/м Урал-NEXT				Лист Всег о листо в
						2
						4

Графическое изображение изменения

Было



Стало



**Внедрение технологических улучшений и усовершенствований в
сборку автомобилей Урал-Next**

В связи с введением технологических улучшений и усовершенствований по просьбам производств в установках пневмоуправления агрегатами трансмиссии, по результатам проверки техпроцесса, в пневмоприводе БМКД производится замена трубки 4320ВД-2411045 (L=2875мм) на трубку 43206-2411045-20 (L=2640мм).


Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 634 2024 г.		
	2024 г.	Автомобили Урал-Next и их модификации	С 08.04.2024 г.	РГТ № 682 От 05.04.2024 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии 4320LN-1803249-10, 4320LN-1803250-10, 4320LN-1803251-10, 4320LN-1803252-10 (в составе сборок)						Не сохраняется	
Трубка пневмопривода БМКД		4320ВД-2411045 (L=2875мм)	1	43206-2411045-20 (L=2640мм)	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Внедрение технологических улучшений и усовершенствований в сборку автомобилей Урал-Next					Лист Всего листов	2 4


Графическое изображение изменения

Было:

2875



Стало:



**Внедрение технологических улучшений и усовершенствований в
сборку автомобилей Урал бескапотного исполнения**


В связи с введением технологических улучшений и усовершенствований по просьбам производств в установках пневмоуправления агрегатами трансмиссии, по результатам проверки техпроцесса, в пневмоприводе БМКД производится замена трубки 43203У-2411045-20 (L=1957мм) на трубку 43206-2411045-20 (L=2640мм).

Информация о конструктивных изменениях


Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения		Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 656 2024 г.			
	2024 г.	Урал-44202-3511-82Е5, Урал 5557-4512-80Е5 и их мод.	С 25.09.2024 г.		РГТ № 1784 от 12.09.2024 г.				
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количество	№ детали после изменения		Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка пневмоуправления агрегатами трансмиссии 4420БМ-1803249, 4420БМ-1803250, 4420БМ-1803251, 4420БМ-1803252 (в составе установок)				1	43206-2411045-20 (L=2640мм)		1	Не сохраняется	
Трубка пневмопривода БМКД		43203У-2411045-20 (L=1957мм)							
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Внедрение технологических улучшений и усовершенствований в сборку автомобилей Урал бескапотного исполнения						Лист Всего листов	2 4

Графическое изображение изменения

Было:



Стало:



Изменение установки пневмоуправления агрегатами трансмиссии

На дорожных автомобилях Урал-73945 (С-26, кабина Next, КП Fast Gear 9JS150TA), в установках пневмоуправления агрегатами трансмиссии проведены изменения по результатам сборки.

Информация о конструктивных изменениях


Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения		Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 649 2024 г.			
		Урал 73945-6921-01A48, 73945-6921-01A48M36, 75945-7955921-02 и их модификации.	С 01.10.2024 г.		РГТ № 1787 от 12.09.2024 г.				
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количес тво	№ детали после изменения		Количес тво	Условия взаимозаме няемости	
Установка пневмоуправления КОМ, ДОМ, БМКД для автомобилей Урал 73945-6921-01A48 для автомобилей Урал 73945-6921-01A48M36 (в составе сборок) Трубопровод к ПГУ Фитинг угловой 6-K1/8 Фитинг прямой 6-M10 Трубка воздухопроводная 6 для автомобилей Урал 75945-7955921-02 (в составе сборки) Трубка воздухопроводная 8 Лента защитная Трубопровод к ПГУ Фитинг угловой 6-K1/8 Фитинг прямой 6-M10 Трубка воздухопроводная 6		73945K-2411009-20		1	73945K-2411009-20		1	Не сохраняется	
		73945K-2411009-30		1	73945K-2411009-30		1		
		63645-2411303		1	9593-1803498 АИ-1803605 АИ-3606808-01 73945K-2411302		1 1 1 1		
		73945K-2411009-10		1	73945K-2411009-10		1		
		6370-1803300-10		1					
		63645-2411512		1					
		1500 8/6-1/8		1	9593-1803498		1		
		9510 05-02		1	АИ-1803605		1		
		63645-2411303		1	АИ-3606808-01		1		
					73945K-2411302		1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Изменение установки управления агрегатами трансмиссии							Лист Всег о листо в	2 4

Графическое изображение изменения


*Автомобиль Урал 73945-0006921-01А48
73945К-2411009-20 Установка пневмоуправления КОМ, БМОД, БМКД*

*Автомобиль Урал 73945-0006921-01А48М36
73945К-2411009-30 Установка пневмоуправления КОМ, БМОД, БМКД*

Было:




63645-2411303 Трубка воздухопроводная 6



*Клапан включения каретки
отбора мощности*

Стало:

АИ-1803605 Фитинг угловой 6-К1/8




9593-1803428 Трубопровод к ПГУ

ПГУ сцепления


АИ-3506808-01 Фитинг прямой 6-М10

73945К-2411302 Трубка воздухопроводная 6




*Клапан включения каретки
отбора мощности*


Стало:




63645-2411303 Трубка воздухопроводная 6



Стало:



73945К-2411302 Трубка воздухопроводная 6



Изготовление передних мостов с применением альтернативной рулевой тяги производства «РОСТАР»

В связи с изменением КД, в состав переднего моста на серийные полноприводные автомобили с колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8 вводится альтернативная рулевая поперечная тяга "РОСТАР" 180-3414052 в количестве 1 шт. на мост.

Основным исполнением является тяга рулевой трапеции 5557-3414052-11 производство АЗ "Урал" в количестве 1 шт. на мост.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 657 2024 г.		
		Серийные полноприводные автомобили Урал-4320, Урал-43206, Урал-5323	С 01.11.2024 г.	РГТ № 1931 От 02.10.2024 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Мост передний (в составе сборки)						Сохраняется в комплекте	
Тяга рулевой трапеции		5557-3414052-11 (производства АЗ «Урал»)	1	5557-3414052-11 (производства АЗ «Урал») Допускается замена на 180-3414052 (производства «РОСТАР»)	1 1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Изготовление передних мостов с применением альтернативной рулевой тяги производства «РОСТАР»				Лист Всего листов	2 2

Информационный бюллетень № 652

Введение альтернативного ССУ на автомобили Урал-63704 (НХ)

На автомобилях Урал-63704 (НХ) дополнительно вводится альтернативное ССУ BGS211 (пр-ва Турция) и в АИ-ССУ.290.Т.35-01 сейчас входят:

Обозначение	Наименование	Поставщик
662 111 088	Устройство седельное (модель SK-HD 38.36.G)	Saf-Holland
JSK 38G-1 Z	Устройство седельное	JOST
JSK 38G-1 J	Устройство седельное	JOST
JSK 38G-1	Устройство седельное	JOST
BGS211	Устройство седельное BGS 38-3,5 BIG	BUYUK GEDİKLER ONOMOTIV

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 652 2024 г.				
		Все автомобили Урал-63704 (НХ)	С 19.08.2024 г.	РГТ № 1565 от 09.08.2024 г.					
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количес тво	№ детали после изменения		Количес тво	Условия взаимозае нности	
Установка седельно-сцепного устройства		63704-2702008-10 63704-2702008-20		1 1	63704-2702008-12 63704-2702008-21		1 1	сохраняетс я	
В составе установок									
Устройство седельное Устройство седельное SK-HD 38.36.G (производства Saf-Holland)		АИ-ССУ.290.Т.35-01 662 111 088		1 1	АИ-ССУ.290.Т.35-01 662 111 088		1 1		
Устройство седельное (производства JOST)		JSK 38G-1 Z		1	JSK 38G-1 Z		1		
Устройство седельное (производства JOST)		JSK 38G-1 J		1	JSK 38G-1 J		1		
Устройство седельное (производства JOST)		JSK 38G-1		1	JSK 38G-1		1		
Устройство седельное (производства JOST)		-		-	BGS211		1		
Устройство седельное BGS 38-3,5 BIG (производства Турция BUYUK GEDiKLER ONOMOTiv)									
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Введение альтернативного ССУ на автомобили Урал-63704 (НХ)						Лист	2
								Всег о листо в	2

Информационный бюллетень № 618

Об изготовлении буксирных поперечин

С целью снижения трудоемкости при установке оперения кабины на автомобилях Урал-NEXT, в передних буксирных поперечинах рам вместо приварки гаек введена приварка болтов (в таком варианте болты служат дополнительно как направляющие при установке оперения).


Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 618 2024 г.	
		Урал-NEXT (6х6, 4х4)	С 08.02.24г.	РГТ №241 от 14.02.24г.		
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Поперечина буксирная (сварка)		73945-2803108	1	73945-2803108 (250512-П Гайка М10 в кол. 4-х штук заменено на изделие 201500-П Болт М10х32 в кол.4-х штук)	1	Сохраняется
Поперечина буксирная (сварка)		4320N-2803108	1	4320N-2803108 (250512-П Гайка М10 в кол. 4-х штук заменено на изделие 201500-П Болт М10х32 в кол. 4-х штук.	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Замена приварки гаек к передним буксирным поперечинам на приварку болтов На автомобилях Урал-NEXT (6х6, 6х4)					Лист 2
						Всего листов 3

Графическое изображение изменения
Поперечина буксирная (сварка) 73945-2803108, 4320N-2803108


До изменения

Гайка М10 (4 шт.)



После изменения

Болт М10 (4 шт.)



Информационный бюллетень № 645

Выдача КД на установку переднего буфера на автомобилях Урал-6370К-0121-30Е5, Урал-6370К-1121-Е5 и их модификаций

В соответствии с комплектностью выдается документация на изменение конструкции установки переднего буфера 6370Д-2803005.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 645 2024 г.		
		Урал-6370К-0121-30Е5, Урал-6370К-1121-Е5	С 01.07.2024 г.	РГТ № 2414 от 09.11.2023 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка переднего буфера в состав установки введены новые изделия: Центральное крепление надставок переднего бампера в сборе Кронштейн надставки переднего бампера правый в сборе Кронштейн надставки переднего бампера левый в сборе Надставка переднего бампера правая Надставка переднего бампера левая Монтажная лапка надставки. Изменены крепежные изделия.		6370Д-2803005	1	6370Д-2803005	1	Не сохраняется	
				6370-2803221	1		
				6370-2803224	1		
				6370-2803225	1		
				6370-2803222	1		
				6370-2803233	1		
				6370-2803232	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Изменение конструкции установки переднего буфера				Лист Всего о листо в	2
							2

Информационный бюллетень № 646

Автомобили Урал-6370К-0121-30Е, Урал-63704К-3951-01 и их модификации Изменение состава рамы 6370Д-2800010.

В связи с введением кронштейнов тяг радиаторов в состав рамы, изменяется состав рамы 6370Д-2800010.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 646 2024 г.	
		Урал-6370К-0121-30Е, Урал-63704К-3951-01	С 01.08.2024 г.	РГТ № 1416 от 08.07.2024 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Рама 6370Д-2800010 В состав сборки введены новые изделия:					Сохраняется	
Кронштейн тяги радиатора правый			6370I-1302040	1		
Кронштейн тяги радиатора левый			6370I-1302041	1		
Должность Ф.И.О. Подпись Дата	Введение в состав рамы кронштейнов тяг радиатора.				Лист Всего листов	2

Информационный бюллетень № 617

Введение альтернативной шины для коммерческих автомобилей Урал-6370

Для коммерческих автомобилей Урал-6370 вводится альтернативная шина 173G ADVANCE модели GL073A (АИ-6370-3106008), включающая в себя шины четырех разных производителей:

№ п/п	Обозначение шины у поставщика	Наименование	Производитель
1	16.00R20 173G КАМА NU404 ГК-165	ШИНА 16.00R20 173G КАМА NU404 PRO КАМЕРНАЯ С ВЕНТИЛЕМ ГК-165	ООО "НТЦ "КАМА"
2	ГИУЛ.УПКШ.БЕЛ-95 СП-1	ШИНА 16.00R20 БЕЛ-95 СЕР ГРУЗ 173G Б/К	ОАО «Белшина»
3	16.00R20 Advance GL073A 173G TTF	Шина 16.00R20 Advance GL073A 173G TTF камерная с вентилем ГК-165	ООО «Спецтрансавто»
4	16.00R20 GL073A 173G TTF	Шина 16.00R20 Advance GL073A 173G камерная с вентилем ГК-165	ООО «ВЭЙТ»

Информация о конструктивных изменениях

Таблица 1

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 617 2024 г.
	Октябрь 2023	Коммерческие автомобили Урал-6370	С 01.01.24г.	РГТ №2736 от 11.12.23г.	

Таблица 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Шина 16.00R20	16.00R20 Бел-95 КАМА NU404/NU401		АИ-6370-3106008		Сохраняется
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Введение альтернативной шины 173G ADVANCE модели GL073A				Лист 2 Всего листов 2

Информационный бюллетень № 639

Установка УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС в кабину автомобилей Урал с покупной кабиной «NEXT»

С целью исключения ошибок при сборке, а/м Урал с покупной кабиной «NEXT», не укомплектованной при поставке установкой ЭРА-ГЛОНАСС (опция «5GE» отсутствует), в конструкторскую документацию включена альтернативная установка 4320N-3700033 УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС (см. таблицу).

Перечень кабин "-5000014" с примененной установкой 4320N-3700033

№	Кабина 014	Кабина 012	Наличие 4320N- 3700033 в структуре	Наличие опции "5GE"
1	3255N-5000014	3255N-5000012	-	+
2	3255N-5000014-10	3255N-5000012-10	+	-
3	3255N-5000014-20	3255N-5000012-20	-	+
4	3255N-5000014-21	3255N-5000012-21	-	+
5	3255N-5000014-30	3255N-5000012-30	+	-
6	3255NG-5000014	3255N-5000012-10	+	-
7	4320N-5000014	4320N-5000012	-	+
8	4320N-5000014-01	4320N-5000012	-	+
9	4320N-5000014-10	4320N-5000012-10	+	-
10	4320N-5000014-11	4320N-5000012-10	+	-
11	4320N-5000014-20	4320N-5000012-20	-	+
12	4320N-5000014-21	4320N-5000012-20	-	+
13	4320N-5000014-23	4320N-5000012-23	-	+
14	4320N-5000014-24	4320N-5000012-23	-	+
15	4320N-5000014-30	4320N-5000012-30	+	-
16	4320N-5000014-31	4320N-5000012-30	+	-
17	4320NG-5000014-01	4320N-5000012-10	+	-
18	4320NG-5000014-10	4320N-5000012-10	+	-
19	4320NR-5000014	4320NR-5000012	-	+ (в базе)
20	4320NR-5000014-10	4320NR-5000012-10	-	+ (в базе)
21	4320NR-5000014-20	4320NR-5000012-20	-	+ (в базе)
22	4320NT-5000014	4320NT-5000012	-	+
23	4320NT-5000014-01	4320NT-5000012	-	+
24	4320NT-5000014-10	4320NT-5000012-10	+	-
25	4320NT-5000014-11	4320NT-5000012-10	+	-
26	4320NT-5000014-20	4320NT-5000012-20	-	+
27	4320NT-5000014-21	4320NT-5000012-20	-	+
28	4320NT-5000014-30	4320NT-5000012-30	+	-
29	4320NT-5000014-31	4320NT-5000012-30	+	-
30	4420LNT5-5000014	4320NT-5000012-10	+	-
31	73945-5000014	73945-5000012	+	-
32	73945-5000014-20	73945-5000012-20	-	+
33	73945-5000014-30	73945-5000012-30	+	-
34	73945-5000014-40	73945-5000012-40	+	-
35	73945-5000014-50	73945-5000012-50	-	+
36	7470-5000014	7470-5000012	+	-

Выдача КД на установку УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС в автомобилях с кабиной NEXT


Выдаётся установка блока УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС в автомобилях НХ с кабинами NEXT. В установке содержится блок ЭРА-ГЛОНАСС 1824.3879600-82 с рабочим напряжением 24В и жгут 4320N-3724001 его подключения по питанию 24В, а также, хомуты пластиковые для закрепления проводов жгута.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 621 2024 г.	
		Урал-NEXT НХ	С 20.03.24г.	РГТ №516 от 19.03.24г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка блока УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС в кабине NEXT	---	---	4320N-370033	1	Не сохраняется	
Блок ЭРА-ГЛОНАСС	---	---	1824.3879600-82	1		
Жгут подключения УВЭОС NEXT	---	---	4320N-3724001	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Выдаётся установка блока УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС в автомобилях НХ с кабинами NEXT.				Лист	2
					Всего листов	3

Графическое изображение изменения

Установка блока УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС в кабине NEXT 4320N-370033



Замена датчиков давления на автомобилях Урал

С целью повышения потребительских свойств и конкурентоспособности на всех автомобилях Урал заменяются датчики давления (ВПСТ, стояночный тормоз, аварийное давление) на датчики с герметичными разъемами (байонетного типа).

Замена датчиков производится комплектно при замене жгута проводов шасси ...-3724035.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 643 2024 г.		
		Урал NEXT	С 01.07.2024 г.	РГТ № 1207 от 13.06.2024 г.			
		Урал 4320 МО	С 10.07.2024 г.	РГТ № 1378 от 07.07.2024 г.			
		Урал 4320 НХ	С 01.10.2024 г.	РГТ № 1720 от 04.09.2024 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка электрооборудования на раме *-3700010-* (в составе сборок)						Не сохраняется	
Выключатель пневматический сигнала торможения		АИ-3829000-02: 2802.3829010 6052.3829 АДЮИ.407529.003	2	6052.3829-01 в комплекте с заменой жгута проводов шасси (...-3724035)	2		
Датчик аварийного давления воздуха		6072.3829-03	1	6032.3829-04 в комплекте с заменой жгута проводов шасси (...-3724035)	1		
Датчик аварийного давления воздуха		6072.3829.000	2	6032.3829-04 СЗ М12 в комплекте с заменой жгута проводов шасси (...-3724035)	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Замена датчиков давления на автомобилях Урал					Лист Всего листов	2 2

Информационный бюллетень № 624

Применение альтернативной передней светотехники и корректора фар на автомобилях Урал-NEXT.

В сборочную установку электрооборудования в бустере на автомобилях Урал-NEXT вводится альтернативная установка противотуманных фар: АУ-3703102-01

Обозначение изделия	Наименование	Поставщик
4320N-3700102	Комплект фар противотуманных (Hella)	Hella, Германия
4320N-3703102-10	Комплект фар противотуманных (Руденск)	ОАО «РУДЕНСК»

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 624 2024 г.					
	2023 г.	Урал-NEXT НХ	С 01.09.2023 г.	РГТ № 1378 от 24.08.2023 г.						
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Условия взаимозае немости				
Установка электрооборудования в буфере 4320NR-3711102, 4320N-3711102-10, 4320N-3711102-10K, 4320N-3711102-20, 4320N-3711102-20K в составе сборок: Мотор корректора (фар) Скоба крепления мотора корректора Скоба АЗ Урал Клипса крепления мотора корректора Доработка фиксатора корректора фар Модуль ближнего света Фара противотуманная Противотуманные фары (Альтернативная установка) Болт СП М16х12 Шайба 8		6NM 008 299-501	2	RZ-55A00BZP14	2	Сохраняется комплектом				
		8HG 138-620-007	2	Ч-01.00.001	2					
		9XS 245 299-007	2							
				4320N-3711014	2					
		1ML 247 042-03	2	АИ-247042	2					
		1NO 008 582-03	2	АУ-3703102-01	2					
				E24406	2					
				252005-П29	2					
		Должность Ф.И.О Подпись Дата		Применение альтернативной передней светотехники и корректора фар на автомобилях Урал-NEXT.				Лист	2	
								Всего листов	3	

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Противотуманные фары (Альтернативная установка): -Комплект фар противотуманных Hella Фара передняя противотуманная (пр-ва Hella, Германия) Провод к фаре -Комплект фар противотуманных Руденск Фара передняя противотуманная (пр-ва ОАО «Руденск») Провод к фаре			АУ-3703102-01 4320N-3703102 1NO 008 582-03 4320N-3724131-10 4320N-3703102-10 112.14.42.3743-02 4320N-3724131-20	2 1 2 1	Сохраняется комплектом	
			АИ-247042 1BL 247 042-017 112.15.49.3711-01			
	АИ-3711010-04 1KO 247 043-03 1KO 247 043-61		АИ-3711010-04 1KO 247 043-03 1KO 247 043-61 112.15.48.3711-01			
	Модуль ближнего света Модуль ближнего света (пр-ва Hella, Германия) Фара ближнего света (пр-ва ОАО «Руденск»)					
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение альтернативной передней светотехники и корректора фар на автомобилях Урал-NEXT.				Лист Всего о листах в	3

Информационный бюллетень № 651


Замена переключателей системы накачки шин

По результатам сертификации, для автомобилей Урал с кабиной «Р», было принято решение заменить переключатели накачки шин на соответствующие.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 651 2024 г.	
		автомобили Урал с кабиной «Р»	С 12.08.2024 г.	РГТ № 305 от 17.02.2025 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Щиток выключателей	C35510I-3805015	1	C35510I-3805015	1	Не сохраняется	
	4320BE5-3805015	1	4320BE5-3805015	1		
	5557BE-3805015	1	5557BE-3805015	1		
	4420BE5-3805015	1	4420BE5-3805015	1		
	4320BE-3805015	1	4320BE-3805015	1		
В составе сборок	3255BE-3805015	1	3255BE-3805015	1		
Переключатель накачки шин	ПКл.13.550.24.з.	2	-	-		
Переключатель накачки шин переднего моста	-	-	ПКл.13.21.24.з.о	1		
Переключатель накачки шин задней тележки	-	-	ПКл.13.20.24.з.о	1		
Заглушка накачки шин	ПКл.00.551	1	-	-		
Заглушка	ПКл.00.00	14	ПКл.00.00	15		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Замена переключателей системы накачки шин				Лист	2
					Всего листов	3

Графическое изображение изменения



Информационный бюллетень № 653

Выдача КД на установку боковых габаритных фонарей


В связи с выдачей КД на установку боковых габаритных фонарей на шасси полноприводных автомобилей капотного и бескапотного исполнения изменяется установка боковых габаритных фонарей -3731116 .

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 653 2024 г.	
		Урал 4320 капотного и бескапотного исполнения	С 23.08.2024 г.	РГТ № 1574 от 09.08.2024 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения		Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка боковых габаритных фонарей на шасси				4320-3731116	1	
Жгут проводов боковых габаритных фонарей				4320-3724012	2	
Кронштейн крепления габаритного фонаря				4320-3731117	2	
Зацеп				4320-3731114	2	
Зацеп нижний				4320-3731115	2	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Выдача КД на установку боковых габаритных фонарей					Лист
						2
						Всего листов
						4

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка боковых габаритных фонарей на шасси			4320-3731116-10	1	
Жгут проводов боковых габаритных фонарей			4320-3724012-10	2	
Кронштейн крепления габаритного фонаря			4320-3731117	4	
Зацеп нижний			4320-3731115	2	
Зацеп			4320-3731114	6	
Установка боковых габаритных фонарей на шасси			43206-3731116	1	
Жгут проводов боковых габаритных фонарей			4320-3724012	2	
Кронштейн крепления габаритного фонаря			4320-3731117	2	
Зацеп			4320-3731114	4	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Выдача КД на установку боковых габаритных фонарей				Лист 3
					Всего листов 4

Графическое изображение изменения



Информационный бюллетень № 663

Изменения в электрооборудовании на кабинах СПТС

В кабинах 3255BE5-5000012 и 3255BE-5000012, устанавливаемых на СПТС, исключена установка электрооборудования зеркал С35510I-3741050 т.к. используются зеркала без подогрева.

В кабине 3255BE5-5000012 заменена установка фонарей автопоезда С35510-3700020-10 на С3551A0-3700020.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 663 2024 г.	
3255BE-5000012 3255BE5-5000012		С короткой кабиной	С 07.11.2024 г.	РГТ № 2132 от 24.10.2024 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения		Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Условия взаимоза меняемости
3255BE-5000012 3255BE5-5000012 Кабина короткая	C35510I-3741050		1	-	-	Не сохраняется
3255BE5-5000012 Кабина короткая	C35510-3700020-10		1	C3551A0-3700020	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Изменения в электрооборудовании на кабинах СПТС					Лист Всег о листо в
						2

Информационный бюллетень № 623

Применение кабин с новым интерьером и экстерьером на автомобилях Урал-М с бескапотной кабиной «Р»

С апреля 2024 года, в связи с выпуском автомобилей с новым интерьером и экстерьером на автомобилях Урал-М с бескапотной кабиной «Р» произошла замена номенклатурных номеров кабин первой комплектации.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 623 2024 г.	
		УРАЛ-М с кабиной «Р»	С 19.02.24г.	РГТ № 297 от 21.02.2024 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Кабина короткая	3255Y5-5000012	1	3255BE5-5000012	1	Не сохраняется	
Кабина короткая	4320Y5-5000012-21	1	4320BE5-5000012-21	1		
Кабина короткая	43206Y5-5000012-01	1		1		
Кабина короткая	4320BM-5000012-21	1	4320BE5-5000012-21	1		
Кабина короткая	4320Y5-5000012-30	1	4320BE5-5000012-30	1		
Кабина короткая	3255BM-5000012	1	3255BE5-5000012	1		
Кабина короткая	3255BC-5000012	1		1		
Кабина короткая	3255BM-5000012-01	1		1		
Кабина короткая	32552Y5-5000012	1		1		
Кабина короткая	43206Y5-5000012	1	43206BE5-5000012	1		
Кабина короткая	4320Y5-5000012-20	1	4320BE5-5000012-20	1		
Кабина короткая	4320Y5-5000012-22	1	4320BE5-5000012-22	1		
Кабина короткая	4320BM-5000012	1	4320BE-5000012	1		
Должность Ф.И.О. Подпись Дата	Применение кабин с новым интерьером и экстерьером на автомобилях Урал-М с бескапотной кабиной «Р»				Лист Всего листов	2 4

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Кабина короткая		43204В-5000012-10	1	43204БЕ-5000012	1	Не сохраняется	
Кабина короткая		4320БМ-5000012-01	1	4320БЕ-5000012-01	1		
Кабина короткая		4320БМ-5000012-22	1	4320БЕ-5000012-22	1		
Кабина короткая		4320БМ-5000012-25	1		1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4320У5-5000012-11	1	4420БЕ5-5000012-11	1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4320У5-5000012-14	1	4420БЕ5-5000012-14	1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4320У5-5000012	1	4420БЕ5-5000012-03	1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4320У5-5000012-01	1	4420БЕ5-5000012-01	1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4320У5-5000012-02	1	4420БЕ5-5000012-02	1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4320У5-5000012-10	1	4420БЕ5-5000012-10	1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4320У5-5000012-17	1				
Кабина длинная (со спальным местом)		4320У5-5000012-12	1	4420БЕ5-5000012-12	1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4320У5-5000012-13	1	4420БЕ5-5000012-13	1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4320У5-5000012-15	1	4420БЕ5-5000012-15	1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4420У5-5000012	1	4420БЕ5-5000012	1		
Кабина длинная (со спальным местом)		4420БМ-5000012	1	4420БЕ-5000012	1		
Должность Ф.И.О. Подпись Дата		Применение кабин с новым интерьером и экстерьером на автомобилях Урал-М с бескапотной кабиной «Р»				Лист	3
						Всего листов	4

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Кабина длинная (со спальным местом)	4420БМ-5000012-01	1	4420БЕ-5000012-01	1	Не сохраняется	
Кабина длинная (со спальным местом)	4420БМ-5000012-21	1	4420БЕ-5000012-21	1		
Кабина длинная (со спальным местом)	5557БМ-5000012-10	1	5557БЕ-5000012-10	1		
Кабина длинная (со спальным местом)	5557БМ-5000012-11	1	5557БЕ-5000012-11	1		
Кабина длинная (со спальным местом)	5557БМ-5000012-12	1	5557БЕ-5000012-12	1		
Кабина длинная (со спальным местом)	5557БМ-5000012-13	1	5557БЕ-5000012-13	1		
Кабина длинная (со спальным местом)	5557БМ-5000012-20	1	5557БЕ-5000012-20	1		
Кабина длинная (со спальным местом)	5557БМ-5000012-21	1	5557БЕ-5000012-21	1		
Кабина длинная (со спальным местом)	43206Б7-5000012	1	43206БЕ-5000012	1		
Должность Ф.И.О. Подпись Дата	Применение кабин с новым интерьером и экстерьером на автомобилях Урал-М с бескапотной кабиной «Р»				Лист Всего листов	4

Информационный бюллетень № 647

Изменение установки деталей переднего крыла на автомобиле Урал-NEXT

На автомобилях Урал NEXT и его модификациях, с целью исключения дефекта «отрыв приварной шпильки на кабине», при установке деталей переднего крыла, использовать гайку Р-2143 – Гайка, вместо ранее применяемой гайки - С41R11.8403490.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 647 2024 г.		
		Урал NEXT и его модификации	С 01.08.2024 г.	РГТ № 1362 от 01.07.2024 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка деталей переднего крыла 4320N-8403001 (в составе сборки)						Сохраняется	
Гайка		C41R11.8403490	1	P-2143	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Изменение установки деталей переднего крыла Урал NEXT				Лист Всего листов	2

Информационный бюллетень № 668

Введение в КД альтернативного оборудования самосвалов

В связи с введением в КД альтернативного оборудования самосвалов изменены установки гидроцилиндра и гидрораспределителя в альтернативных установках соответственно.

Взаимозаменяемость сохраняется комплектом.

Для Урал-55571-0121 с капотной кабиной:

- в установку гидроцилиндра АУ-55571-8603005 вводятся дополнительные альтернативы гидроцилиндры TCFTE 3 99 3522 производства «Гидравликов» и ZKCUP0014 производства «Палфингер», исключается гидроцилиндр КГЦ947.3-100-3522 производства «Салео-Кобрин»;

АУ-55571-8603005	Установка гидроцилиндра	Изделие	Поставщик
55571-8603005-11	Установка гидроцилиндра	55111-5603010	"Нефаз"
55571-8603005-12	Установка гидроцилиндра	TCFTE 3 99 3522	"Гидравликов"
55571-8603005-13	Установка гидроцилиндра	ZKCUP0014	«Палфингер»

- в установку гидрораспределителя АУ-8607007 вводится дополнительная альтернатива гидрораспределитель РТ-1220-200-РМ27х1.5-LT-3 производства «Гидравликов».

АУ-8607007	Установка гидрораспределителя	Изделие	Поставщик
55571-8607010	Установка гидрораспределителя	6520-8607010-10А	"Саратовдизельаппарат"
55571-8607010-02	Установка гидрораспределителя	РП80-44КЕ	"Гидропривод"
55571-8607005-03	Установка гидрораспределителя	РТ-1220-200-РМ27х1.5-LT-3	"Гидравликов"

Для автомобилей Урал-С35510:

- в установку гидроцилиндра АУ-8603005-11 вводятся дополнительные альтернативы гидроцилиндра ТСФТЕ 4 137 4130 производства «Гидравликов» и ZKCUP0001 производства «Палфингер», исключается гидроцилиндр КГЦ995.3-140-3740 производства «Салео-Кобрин»;

АУ-8603005-11	Установка гидроцилиндра	Изделие	Поставщик
С35510-8603005-10	Установка гидроцилиндра	6520-8603010-33	"Нефаз"
С35510-8603005-12	Установка гидроцилиндра	ZKCUP0001	«Палфингер»,
С35510-8603005-13	Установка гидроцилиндра	ТСФТЕ 4 137 4130	"Гидравликов"

- в установку гидрораспределителя вводится альтернативная установка АУ-С35510-8607005

АУ-С35510-8607005	Установка гидрораспределителя	Изделие	Поставщик
С35510-8607005-10	Установка гидрораспределителя	6520-8607010-10А	"Саратовдизельаппарат"
С35510-8607005-11	Установка гидрораспределителя	РП80-44КЕ	"Гидропривод"
С35510-8607005-12	Установка гидрораспределителя	РТ-1220-200-РМ27х1.5-LT-3	"Гидравликов"

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 668 2024 г.	
		Все автомобили Урал	С 18.12.2024 г.	РГТ № 2570 от 11.12.2024 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Урал-55571-0121 с капотной кабиной					Сохраняется комплект	
Установка гидроцилиндра	АУ-55571-8603005	1	АУ-55571-8603005	1		
Установка гидроцилиндра КГЦ947.3-100-3522 «Салео-Кобрин»	55571-8603005-10	1	-	-		
Установка гидроцилиндра 55111-5603010 "Нефаз"	55571-8603005-11	1	55571-8603005-11	1		
Установка гидроцилиндра ТCFTE 3 99 3522 "Гидравликов"	-	-	55571-8603005-12	1		
1.Кронштейн гидроцилиндра нижний 2.Болт 3.Кронштейн гидроцилиндра нижний 4.Усилитель кронштейна 5.Кулиса 6.Болт 7.Болт М8х50 ОСТ37.001.122-96 8 Болт М10х1,25х20 ОСТ37.001.123-96 9. Гайка М8-6Н ОСТ37.001.124-75 10. Гайка М16х1,5-6Н ОСТ37.001.197-97 11. Гайка М18х1,5-6Н ОСТ37.001.197-97 12. Шайба 8 ОСТ37.001.144-75			55571-8603100-30 55571-2402066 55571-8603103-30 55571-8603117-30 55571-8603156 332756-П29 200269-П29 201674-П29 250510-П29 251649-П29 251650-П29	1 4 1 1 1 4 2 2 2 4 8		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Введение в КД альтернативного оборудования самосвалов				Лист	2
					Всего листов	17

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
13.Шайба 8Л ОСТ37.001.115-75 14. Шайба 10Л ОСТ37.001.115-75 15.Болт 16. Гидроцилиндр ТСФТЕ 3 99 3522 "Гидравликов" 17. Фитинг угловой 6-К1/8 18. Замедлитель М27х1,5-М27х1,5 19. РВД 16-2SN-1050-11/11- М27х1,5/М27х1,5 20. Угольник М27х1,5-М27х1,5. 21. Клапан пневматический ограничительный			252005-П29 252155-П2 252156-П2 332781-П29 TCFTS 3 99 3522 АИ-1803605 АИ-8603601-02 АИ-8609104 АИ-8609290 АИ-8614101	2 2 2 4 1 2 1 1 1 1	Сохраняется комплектом	
Установка гидроцилиндра ЗКСР0014 «Палфингер»	-	-	55571-8603005-13	1		
1.Кронштейн гидроцилиндра нижний 2.Болт 3.Кронштейн гидроцилиндра нижний 4.Усилитель кронштейна 5.Кулиса 6.Болт 7.Болт М8х50 ОСТ37.001.122-96 8 Болт М10х1,25х20 ОСТ37.001.123-96 9. Гайка М8-6Н ОСТ37.001.124-75 10. Гайка М16х1,5-6Н ОСТ37.001.197-97 11. Гайка М18х1,5-6Н ОСТ37.001.197-97			55571-8603100-30 55571-2402066 55571-8603103-30 55571-8603117-30 55571-8603156 332756-П29 200269-П29 201674-П29 250510-П29 251649-П29 251650-П29 252005-П29 252155-П2 252156-П2	1 4 1 1 1 4 2 2 2 4 8 2 2 2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Введение в КД альтернативного оборудования самосвалов				Лист	3
					Всего листов	17

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
12. Шайба 8 ОСТ37.001.144-75 13. Шайба 8Л ОСТ37.001.115-75 14. Шайба 10Л ОСТ37.001.115-75 15. Болт 16. Гидроцилиндр ZKCUP0014 «Палфингер» 17. Фитинг угловой 6-K1/8 18. РВД 16-2SN-1100-11/11-90M27x1,5/M27x1,5 19. Клапан пневматический ограничительный			332781-П29 ZKCUP0014 АИ-1803605 АИ-8609101-01 АИ-8614101	4 1 2 1 1	Сохраняется комплектом	
Установка гидрораспределителя	АУ-8607007	1	АУ-8607007	1		
Установка гидрораспределителя 6520-8607010-10А "Саратовдизельаппарат"	55571-8607010	1	55571-8607010	1		
Установка гидрораспределителя РП80-44КЕ "Гидропривод"	55571-8607010-02	1	55571-8607010-02	1		
Установка гидрораспределителя РТ-1220-200-PM27x1.5-LT-3 "Гидравликов"	-	-	55571-8607005-03	1		
1. Трубка к манометру колес 2. Трубка воздухопроводная 5 3. Кронштейн гидрораспределителя 4. Угольник ввертный-1-5 5. Тройник ввертный 6. Болт М8х90 ОСТ37.001.122-96 7. Винт М8х45 ОСТ37.001.127-81 8. Гайка М8-6Н ОСТ37.001.124-75 9. Шайба 8Л ОСТ37.001.115-75			4320П2-3125132 55571-8606120-30 55571-8607028-10 339520-П29 339690-П 200277-П29 220174-П29 250510-П29 252155-П2	1 1 1 1 1 2 3 5 5		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Введение в КД альтернативного оборудования самосвалов				Лист Всего о листах в	4
						17


Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
10. Гидрораспределитель самосвальный РТ-1220-200-РМ27Х1.5-LT-3			РТ-1220-200-РМ27Х1.5-LT-3	1	Сохраняется комплект
11. Фитинг угловой 6-К1/8			АИ-1803605	2	
12. Угольник М27х1,5-М27х1,5.			АИ-8609290	1	
13. Клапан электромагнитный			КЭМ 10-10	2	
Урал С35510					
Установка гидроцилиндра	АУ-8603005-11	1	АУ-8603005-11	1	
Установка гидроцилиндра 6520-8603010-33 "Нефаз"	С35510-8603005-10	1	С35510-8603005-10	1	
Установка гидроцилиндра КГЦ995.3-140-3740 «Салео-Кобрин».	С35510-8603005-11	1	-	-	
Установка гидроцилиндра ZKCP0001 «Палфингер»	-	-	С35510-8603005-12	1	
1. Кронштейн гидроцилиндра 2. Масленка 1.3.01 ГОСТ19853-74 3. Поперечина №1 4. Планка оседержателя 5. Ось 6. Втулка 7. Болт М8х50 ОСТ37.001.122-96 8. Болт М12х25 ОСТ37.001.123-96 9. Гайка М8-6Н ОСТ37.001.124-75 10. Гайка М18х1,5-6Н ОСТ37.001.197-97 11. Шайба 8 ОСТ37.001.144-75 12. Шайба 12ОТ ОСТ37.001.115-75			6370С-8603210 264020-П29 С35510-8603200-11 6370С-8510171 6370С-8603201 6370С-8603202 200269-П29 201538-П29 250510-П29 251650-П29 252005-П29 252137-П2 252155-П2	2 2 1 2 2 4 2 4 2 14 2 4 2	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Введение в КД альтернативного оборудования самосвалов				Лист 5
					Всего листов 17


Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
13. Шайба 8Л ОСТ37.001.115-75 14. Болт 15. Шайба 18 16. Телескопический гидроцилиндр ZKCU0001 «Палфингер» 17. Фитинг угловой 6-K1/8 18. РВД 16-1,6-1100-11/11-90 M30x1,5/M27x15 19. Клапан пневматический ограничительный			332781-П29 336024-П29 ZKCU0001 АИ-1803605 АИ-8609102 АИ-8614101	12 14 2 1 1	Сохраняется комплектом	
Установка гидроцилиндра TCFTE 4 137 4130 "Гидравликов"	-	-	C35510-8603005-13	1		
1. Кронштейн гидроцилиндра 2. Масленка 1.3.01 ГОСТ19853-74 3. Поперечина №1 4. Планка оседержателя 5. Ось 6. Втулка 7. Болт М8х50 ОСТ37.001.122-96 8. Болт М12х25 ОСТ37.001.123-96 9. Гайка М8-6Н ОСТ37.001.124-75 10. Гайка М18х1,5-6Н ОСТ37.001.197-97 11. Шайба 8 ОСТ37.001.144-75 12. Шайба 12ОТ ОСТ37.001.115-75 13. Шайба 8Л ОСТ37.001.115-75 14. Болт 15. Шайба 18			6370С-8603210 264020-П29 C35510-8603200-11 6370С-8510171 6370С-8603201 6370С-8603202 200269-П29 201538-П29 250510-П29 251650-П29 252005-П29 252137-П2 252155-П2 332781-П29 336024-П29 TCFTE 4 137 4130	2 2 1 2 2 4 2 4 2 14 2 4 2 14 12 1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Введение в КД альтернативного оборудования самосвалов				Лист Всего о листо в	6 17

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
16. Гидроцилиндр телескопический TCFTE 4 137 4130 "Гидравликов"			АИ-1803605		Сохраняется комплектом	
17. Фитинг угловой 6-К1/8			АИ-8603601-03	2		
18. Замедлитель М27х1,5-М27х1,5. Ду10			АИ-8609101-01	1		
19. РВД 16-1,6-1100-11/11-90 М27х1,5/М27х15			АИ-8614101	1		
20. Клапан пневматический ограничительный						
Установка гидрораспределителя			АУ-С35510-8607005	1		
Установка гидрораспределителя 6520-8607010-10А "Саратовдизельаппарат"			С35510-8607005-10			
1. Основание гидрораспределителя			6370С-8608020	1		
2. Трубка воздухопроводная 6			6370-1803406-10	1		
3. Штуцер			55571-8609053-30	2		
4. Пробка			55571В-8609057	1		
5. Кольцо 088-095-46-2-2 ГОСТ 9833-73			088-095-46-2-2	1		
6. Болт М8х90 ОСТ37.001.122-96			200277-П29	2		
7. Болт М10х45 ОСТ37.001.122-96			220317-П29	4		
8. Гайка М8-6Н ОСТ37.001.124-75			250510-П29	2		
9. Гайка М10-6Н ОСТ37.001.124-75			250512-П29	4		
10. Шайба 8Л ОСТ37.001.115-75			252155-П2	2		
11. Шайба 10Л ОСТ37.001.115-75			252156-П2	4		
12. Гидрораспределитель 6520-8607010-10А "Саратовдизельаппарат"			6520-8607010-10А	1		
13. Фитинг угловой 6-К1/8			АИ-1803605	6		
14. Уплотнитель 3/4			АИ-3513509-01	3		
15. Клапан электромагнитный			КЭМ 10-10	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Введение в КД альтернативного оборудования самосвалов				Лист Всего о листах в	7
						17


Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Условия взаимозапе няемости
Установка гидрораспределителя РП80-44КЕ "Гидропривод"				C35510-8607005-11		
1. Основание гидрораспределителя 2.Трубка воздухопроводная 6 3. Штуцер				6370C-8608020 6370-1803406-10 55571-8609053-30	1 1 2	Сохраняется комплектом
Установка гидрораспределителя РТ- 1220-200-РМ27Х1.5-LT-3 "Гидравликов"				C35510-8607005-12		
1. Трубка воздухопроводная 6 2.Болт М8х90 ОСТ37.001.122-96 3.Винт М8х45 ОСТ37.001.127-81 4.Гайка М8-6Н ОСТ37.001.124-75 5.Шайба 8Л ОСТ37.001.115-75 6.Гидрораспределитель самосвальный РТ-1220-200- РМ27Х1.5-LT-3 "Гидравликов" 7.Фитинг угловой 6-К1/8 8.Угольник М27х1,5-М27х1,5. 9.Клапан электромагнитный				6370-1803406-10 200277-П29 220174-П29 250510-П29 252155-П2 РТ-1220-200-РМ27Х1.5- LT-3 АИ-1803605 АИ-8609290 КЭМ 10-10	1 2 3 5 5 1 4 1 2	
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Введение в КД альтернативного оборудования самосвалов				
						8
						17

**Графическое изображение изменения
Установка гидроцилиндра 55571-8603005-12**







Установка гидроцилиндра 55571-8603005-13





Графическое изображение изменения
Установка гидроцилиндра С35510-8603005-12





B 


**Графическое изображение изменения
Установка гидрораспределителя С35510-8607005-10**



Установка гидрораспределителя С35510-8607005-11



Установка гидрораспределителя С35510-8607005-12



Установка гидрораспределителя 55571-8607010-03

